









2550













направляючі та фіксатор будуть видимі


0


This technical diagram illustrates the internal structure of a three-shelf cabinet. It shows three horizontal shelves supported by vertical side rails. Each shelf is equipped with a black guide rail (направляючі) and a brown fixator (фіксатор) at the front edge. The fixators are mounted on the side rails. The text 'направляючі та фіксатор будуть видимі' (guides and fixators will be visible) is written in red, indicating the intended visibility of these components. A small number '0' is visible on the right side of the diagram.








TID 00	TID 00	TID 00	TID 00
			00











Поз.	Найменування	Матеріал	Кіл-ть	Готова деталь		Паз	ФРЕЗА	Км.
				Довжина	Ширина			
1	[1].стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	2509	555			
2	[1].стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	2509	555			
3	[1].стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	2509	555			
4	[1].стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	2296	555			
5	[1].фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	2153	590			
6	[1].фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	1968	590			
7	[1].фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	1968	590			
8	[2].фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	1968	547			
9	[1].криша	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	1780	555			
10	[2].стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	2527	320	5 \ 13		
11	[2].стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	2509	315			
12	[1].полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	1170	555			
13	[1].фальш стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	953	555			
14	[1].фальш стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	953	555			
15	[1].полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	585	555			
16	[1].полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	585	555			
17	[1].полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	567	555			
18	[1].полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	567	555			
19	[1].полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	556	555			
20	[1].дно	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	556	555			
21	[1].фальш стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	531	555			
22	[1].фальш стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	529	555			
23	[1].фальш стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	527	555			
24	полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	3	776	350			
25	[1].дно	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	6	500	472			
26	[1].дно	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	9	489	472			
27	[1].фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	358	590			
28	[1].фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	358	590			
29	[1].фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	358	590			
30	[1].царга	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	1008	195			
31	[2].фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	358	547			
32	[1].фальш криша	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	2331	80			Hi
33	[2].криша	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	532	315			
34	[2].полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	514	315			
35	[2].полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	514	315			
36	[2].полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	3	513	315			
37	[2].царга	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	514	195			
38	[1].фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	6	155	543			Hi
39	[1].зад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	6	536	96			
40	[1].док лівий	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	6	472	108			
41	[1].док правий	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	6	472	108			
42	[1].цоколь	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	556	74			
43	[1].док правий	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	9	472	80			
44	[1].док лівий	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	9	472	80			
45	[1].зад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	9	525	68			
46	[1].фальш криша докова	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800x2070x18 мм	1	340	80			Hi



Специфікація на труба 25мм

Замовлення "6
Вирід 6
Артикул виробу

<i>Поз.</i>	<i>Найменування</i>	<i>Матеріал</i>	<i>Кіл-ть</i>	<i>Готова деталь</i>		<i>Паз</i>	<i>ФРЕЗА</i>	<i>Кт.</i>
				<i>Довжина</i>	<i>Ширина</i>			
<i>54</i>	<i>труба 25</i>	<i>труба 25мм</i>	<i>1</i>	<i>581</i>				<i>Ні</i>
<i>55</i>	<i>труба 25</i>	<i>труба 25мм</i>	<i>2</i>	<i>563</i>				<i>Ні</i>

<i>Model</i>	<i>1</i> <i>шт</i>
--------------	-----------------------

Специфікація на двп

Замовлення "6

Вирід 6

Артикул виробу

Поз.	Найменування	Матеріал	Кіл-ть	Готова деталь		Паз	ФРЕЗА
				Довжина	Ширина		
47	[2].двп	двп	1	2525	543		
48	[1].двп	двп	1	2077	581		
49	[1].двп	двп	1	1957	601		
50	[1].двп	двп	1	1957	592		
51	[1].двп	двп	1	371	601		
52	[1].двп	двп	1	371	592		
53	[1].двп	двп	1	371	581		

Model

1

шт



Замовлення "6

Виріб 6

Артикул виробу

Специфікація на кріплення, фурнітуру, збірки

Поз.	Найменування	Кіл-ть
	TANDEM BLUMOTION частичное выдвигение, направляющаяL=500 мм, для Толщина панели 17-19 мм, под замки, левая	15
	TANDEM BLUMOTION частичное выдвигение, направляющаяL=500 мм, для Толщина панели 17-19 мм, под замки, правая	15
	TANDEM замок, левый	15
	TANDEM замок, правый	15
	Амортизатор газовий Muller	8
	Відповідна планка для TIP-ON, нікель, самоклеюча(код:003475)	4
	Демпфер врізний (131775)(біяр)	8
	Ексцентрикова стяжка MFix 18мм Muller	30
	заглушка на конфірмат пластик	160
	заглушка самоклеюча на конфірмат	160
	Механізм TIP-ON для дверей, довгий, з амортизатором, сильна пружина, шовковий білий(код:118262)	4
	ніжка м-6	10
	Ніжка медлева м-6	6
	петля внутрення(ответка хрест)	4
	петля накладна без пружини(ответка хрест)	8
	петля накладна(ответка хрест)	12
	полкодержатель	36
	рафікс	32
	ручка 91675	9
	ручка 92496	4
	саморез 3.5\16	8
	саморез 4\16	114
	Тримач для Tip-On 20/32 довгий, прямий, білий шовк (з монтажною планкою) (пластик)(код:060357)	4
	Фланець R11M под труду 25мм	6
	шкант 8/35 мм	32



Специфікація на панелі

Поз.	Найменування	Матеріал	Кіл-ть	Готова деталь	
				Довжина	Ширина
1	[1]стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	2509	555
2	[1]стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	2509	555
3	[1]стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	2509	555
4	[1]стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	2296	555
5	[1]фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	2153	590
6	[1]фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	1968	590
7	[1]фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	1968	590
8	[2]фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	1968	547
9	[1]криша	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	1780	555
10	[2]стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	2527	320
11	[2]стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	2509	315
12	[1]полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	1170	555
13	[1]фальш стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	953	555
14	[1]фальш стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	953	555
15	[1]полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	585	555
16	[1]полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	585	555
17	[1]полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	567	555
18	[1]полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	567	555
19	[1]полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	556	555
20	[1]дно	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	556	555
21	[1]фальш стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	531	555
22	[1]фальш стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	529	555
23	[1]фальш стойка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	527	555
25	[1]дно	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	6	500	472
26	[1]дно	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	9	489	472
27	[1]фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	358	590
28	[1]фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	358	590
29	[1]фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	358	590
30	[1]царга	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	1008	195
31	[2]фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	358	547
32	[1]фальш криша	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	2331	80
33	[2]криша	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	532	315
34	[2]полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	514	315
35	[2]полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	514	315
36	[2]полка	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	3	513	315
37	[2]царга	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	514	195
38	[1]фасад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	6	155	543
39	[1]зад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	6	536	96
40	[1]док лівий	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	6	472	108
41	[1]док правий	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	6	472	108
42	[1]цоколь	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	556	74
43	[1]док правий	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	9	472	80
44	[1]док лівий	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	9	472	80
45	[1]зад	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	9	525	68
46	[1]фальш криша докова	ДСП Kronospan 8685 BS Білий сніг 2800х2070х18 мм	1	340	80
47	[2]дбп	дбп	1	2525	543
48	[1]дбп	дбп	1	2077	581
49	[1]дбп	дбп	1	1957	601
50	[1]дбп	дбп	1	1957	592
51	[1]дбп	дбп	1	371	601
52	[1]дбп	дбп	1	371	592
53	[1]дбп	дбп	1	371	581

Специфікація на профілі

Найменування	Кіл-ть	Готова деталь	
		Довжина	Ширина
труба 25	1	581	
труба 25	2	563	

Специфікація на кріплення, фурнітуру, збірки

Найменування	Кіл-ть
полкодержатель	36
Демпфер брізний (131775)(біяр)	8
Відповідна планка для TIP-ON, нікель, самоклеюча(код:003475)	4
Амортизатор газобий Muller	8
ручка 91675	9
Ексцентрикова стяжка MFix 18мм Muller	30
TANDEM замок, лівий	15
TANDEM BLUMOTION частичное выдвижение, направляющаяL=500 мм, для Толщина панели 17-19 мм, под замки, левая	15
TANDEM BLUMOTION частичное выдвижение, направляющаяL=500 мм, для Толщина панели 17-19 мм, под замки, правая	15
Механізм TIP-ON для дверей, довгий, з амортизатором, сильна пружина, шовковий ділий(код:118262)	4
Тримач для Tip-On 20/32 довгий, прямий, білий шовк (з монтажною планкою) (пластик)(код:060357)	4
TANDEM замок, правий	15
саморез 4\16	114
петля внутрення(ответка хрест)	4
рафікс	32
шкант 8/35 мм	32
петля накладна без пружини(ответка хрест)	8
петля накладна(ответка хрест)	12
ручка 92496	4
заглушка самоклеюча на конфірмат	160
саморез 3.5\16	8
Фланець R11M под труду 25мм	6
ніжка м-6	10
Ніжка медлева м-6	6
заглушка на конфірмат пластик	160