





Обмірна експлікація приміщень 1 пов.

№	Найменування	Площа, кв.м.
101	Приміщення №1	78,4
102	Приміщення №2	53,5
103	Тамбур	5,9
		137,8 м

На момент проведення обмірних робіт зовнішні стіни були без обробки.

Примітки:
1. Розміри уточнювати (перевіряти) за місцем.
2. Відносна відмітка 0.000 прийнята відповідно до рівня чистої підлоги поверху.
3. План є наведеним. Похибка обмірних плану +/- 50 мм, похибка кутів +/- 5°.










Відомість LED освітлення фасада

Вид огорожі	Довжина, (мм)
LED підсвітка фасада	51,2

Відомість облицювальних матеріалів фасада

Позначення	Вид матеріала	Площа, кв. м
	Облицювальний камінь тип 1	27,7
	Облицювальний камінь тип 2	42,7
	Облицювальний камінь тип 3	14,6
	Облицювальний камінь тип 4	19,7
	Штукатурка під покраску	237,1
	Штукатурка імітація бетона	27,0


Відомість огорожень

Позн.	Позначення	Вид огорожі	Довжина, (м)
ОГР - 01		Скляні огорожі	10,0
ОГР - 02		Металеві огорожі	16,2

Відомість вентиляційного фасада

Позн.	Позначення	Вид Облицювання	Площа, (кв. м)
НСТ-01		Система вентиляційного фасада	228,6

Відомість освітлювальних елементів

Позн.	Позначення	Вид освітлення	Кіл-сть
СВ-01		Двохсторонній фасадний світильник тип 1	17
СВ-02		Двохсторонній фасадний світильник тип 2	6

