





Найменування	К-сть
M1	1
M2	1
M3	1
M4	1
M5	1
M6	1
M7	1
M8	1
M9	1
M10	1
M11	1
M12	1




Специфікація на панелі

Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайкуван
53	M1_Цоколь	1	2511	95	L1L1W1W1
40	M1_НМ-Стойка	1	718	394	L1L*W*W1
39	M1_ср стойка	1	718	394	L1L*W*W*
29	M1_НМ-Стойка	1	718	520	L1L*W*W1
58	M1_Фасад	1	706	287	L2L2W2W2
56	M1_Фасад	1	706	303	L2L2W2W2
10	M1_НМ-Дно	1	703	845	L*L1W1W*
89	M1_НМ-Царга	1	685	80	L2L1W1W1
80	M1_планка кріплення	1	100	885	L1L1W1W1
86	M1_планка кріплення	1	100	782	L1L1W1W1
88	M1_планка кріплення	1	100	697	L1L1W1W1
121	M1_обм	1	96	289	W1W1
93	M1_планка кріплення	1	96	502	L1L1W1W1
122	M1_обм	1	96	289	W1W2



Специфікація на панелі

Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайкування
26	M2_НМ-Стойка	1	718	520	L2
27	M2_НМ-Стойка	1	718	520	L2
33	M2_НМ-Дно	1	600	520	L*W1W1
37	M2_ПІД-ПІЛІЦЯ ПІД ПШ	2	564	520	L2
50	M2_Дно	1	502	482	L1L1W1W1
105	M2_Задня стінка	1	502	79	L1L2
103	M2_Боковина ліва	1	500	80	L1L2W1
104	M2_Боковина права	3	500	80	L2L1W1
145	M2_3.C	1	134	598	
85	M2_Фасад	1	133	597	L2L2W2W2
90	M2_ПІДПІЛКА ДУХОВКА	1	96	564	W1W1



Збиральне креслення. М2

Кухня Олена Хутор

MK_MEBEL


M2

Звенигородський В

Арк. 2 / 13

Специфікація на панелі

Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайкуван-ня
142	M3_3.C	1	734	484	
23	M3_НМ-Стойка	1	718	520	L*W*W1
24	M3_НМ-Стойка	2	718	520	L*W*W1
75	M3_Боковина ліва	1	490	250	L1L2W1
76	M3_Боковина права	1	490	250	L2L1W1
95	M3_Боковина права	2	490	96	L2L1W1
96	M3_Боковина ліва	2	490	96	L1L2W1
46	M3_НМ-Дно	1	486	520	L2W1W1
112	M3_НМ-Царга	1	450	80	L2L1
113	M3_НМ-Царга	5	450	80	L1
61	M3_Дно	3	401	472	L1L1W1W1
78	M3_Задня стінка	1	401	237	L1L2
114	M3_Задня стінка	2	401	83	L1L2
62	M3_Фасад	1	338	483	L2L2W2W2
84	M3_Фасад	1	168	483	L2L2W2W2



Збиральне креслення. МЗ

Кухня Олена Хутор


Звенигородський В

Арк. 3 / 13

МК_МЕБЕЛ

МЗ


Специфікація на панелі



Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайкуван
3	М4_П-Стойка	1	2740	586	L2W1W1
6	М4_П-Стойка	1	2549	575	L2W1W1
9	М4_Фасад	1	1096	595	L2L2W2W2
141	М4_3.С	1	765	574	
12	М4_Фасад	1	756	595	L2L2W2W2
13	М4_Фасад	1	706	595	L2L2W2W2
34	М4_П-Дно	1	582	520	L2W1W1
35	М4_П-Кришка	1	564	520	L2W1W1
36	М4_П-Кришка	1	564	520	L2W1W1
38	М4_Полиця	1	563	515	L2L1W1W1
109	М4_Корона	1	559	70	
110	М4_Корона	3	559	70	L1
116	М4_Корона	1	439	70	
115	М4_Корона	1	439	70	L1
94	М4_Фасад	1	80	600	L1L1W1W1
102	М4_Фасад	1	80	520	L1L1W1W1


Специфікація на панелі

Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайкуван
11	M5_НМ-Дно	1	1073	520	L2L1W1W1
81	M5_НМ-Царга	1	1037	80	L1L1W1W1
82	M5_НМ-Царга	1	1037	80	L1L1W1W1
83	M5_НМ-Царга	1	1037	80	L2L1W1W1
30	M5_НМ-Стойка	1	718	520	L1L*W*W1
31	M5_НМ-Стойка	1	718	520	L1L*W*W1
21	M5_Фасад	1	706	534	L2L2W2W2
22	M5_Фасад	1	706	534	L2L2W2W2
137	M5_3.С	1	628	1071	




Специфікація на панелі

Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайкуван
28	M6_НМ-Стойка	1	718	520	L1L*W*W1
25	M6_НМ-Стойка	1	718	520	L1L*W*W1
32	M6_НМ-Дно	1	600	520	L2L1W1W1
97	M6_НМ-Царга	1	564	80	L1L1
98	M6_НМ-Царга	1	564	80	L2L1
49	M6_Дно	2	515	472	L1L1W1W1
77	M6_Задня стінка	1	515	237	L2L1
73	M6_Боковина права	2	490	250	L1L2W1
74	M6_Боковина ліва	1	490	250	L1L2W1
59	M6_Фасад	1	338	597	L2L2W2W2
91	M6_планка кріплення	1	96	564	W1W1




Специфікація на панелі

Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайкуван
4	M7_П-Стойка	1	2629	575	L2L1W2W1
57	M7_фальш ліва	1	2607	80	L2W1W1
7	M7_задн стінка	1	2549	414	W1
5	M7_П-Стойка	1	2549	575	L2L1W2W1
136	M7_Скло	1	2533	414	
47	M7_П-Дно	1	450	560	L2L1W1W1
119	M7_Корона	1	428	70	
120	M7_Корона	1	428	70	L1
55	M7_П-Кришка	1	414	542	L1L2
154	M7_полка скло	1	414	522	
111	M7_Фасад	1	80	468	L1L1W1W1




Специфікація на панелі



Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайкуван
130	M8_бік лів	1	1310	340	L2L1W1W1
132	M8_Фасад	1	1227	238	L2L2W2W2
129	M8_Фасад	1	1227	418	L2L2W2W2
143	M8_3.С	1	1215	264	
8	M8_жесткость	1	1212	582	L*W*
15	M8_бік прав	1	1212	340	L1L2W1W1
52	M8_стійка	1	1194	200	L*L2
107	M8_Корона	2	560	70	L1
106	M8_Корона	1	560	70	
108	M8_Корона	1	560	70	
14	M8_полка	2	560	746	L*L1W1W*
123	M8_Корона	1	365	70	
124	M8_Корона	1	365	70	L1
79	M8_дно 2 кут	1	315	285	L1L2W1W1
51	M8_полка	1	315	764	L1L1W*W1
100	M8_Полиция	1	253	173	L2L1W1W1
101	M8_Полиция	1	253	173	L2L1W1W1
133	M8_Фасад	1	80	1630	L1L1W1W1
135	M8_Фасад	1	80	423	L1L1W1W1


Специфікація на панелі



Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайкуван
127	M9_Фасад	1	1227	439	L2L2W2W2
128	M9_Фасад	1	1227	439	L2L2W2W2
139	M9_м9_з.с	1	1216	459	
18	M9_ВМ-Стойка права	1	1212	340	L2W*W1
20	M9_ВМ-Стойка ліва	1	1212	340	L2W*W1
144	M9_З.С	1	965	175	
43	M9_ВМ-короб	1	931	292	L1
42	M9_ВМ-короб	1	931	292	L1
54	M9_ВМ-лицьова	1	930	256	L2L2W1W1
41	M9_ВМ-Дно	1	884	315	L1L2W1W1
48	M9_ВМ-Полиця	1	848	292	L2
44	M9_ВМ-Кришка	1	848	318	L2
72	M9_Полиця	1	437	294	L2L1W1W1
63	M9_ВМ-лицьова	2	263	601	L2L2W2W1
87	M9_ВМ-короб	2	245	292	L1
99	M9_Полиця	1	153	294	L2L1W1W1

Специфікація на панелі


Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайкуван
125	M10_Фасад	1	1227	481	L2L2W2W2
138	M10_3.C	1	1216	460	
16	M10_ВМ-Стойка права	1	1212	340	L2W*W1
19	M10_ВМ-Стойка ліва	1	1212	340	L2W*W1
64	M10_ВМ-Дно	1	486	315	L1L1W1W1
65	M10_ВМ-Кришка	2	450	318	L2
69	M10_Полиця	1	449	313	L2L1W1W1



Збиральне креслення. М10			М10
Кухня Олена Хутор		МК_МЕБЕЛ	
Звенигородський В	Арк. 10 / 13		

Специфікація на панелі

Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайкуван
131	M11_ВМ-Стойка права	1	1310	340	L1L2W1W1
126	M11_Фасад	1	1227	467	L2L2W2W2
140	M11_З.С	1	1216	445	
17	M11_ВМ-Стойка ліва	1	1212	340	L2W*W1
66	M11_ВМ-Дно	3	453	315	L1L1W1W1
70	M11_ВМ-Кришка	1	435	318	L2
71	M11_Полиця	3	434	313	L2L1W1W1
117	M11_Корона	1	431	70	
118	M11_Корона	1	431	70	L1
134	M11_Фасад	1	80	471	L1L1W1W1



Збиральне креслення. М11


Кухня Олена Хутор

МК_МЕБЕЛ

М11

Специфікація на панелі

Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайкуван
67	M12_стійка труби	1	563	250	L1L2W1W1
68	M12_стійка труби	1	563	250	L1L2W1W1
45	M12_задн стінка труби	1	563	450	W1W1
92	M12_полка труби	1	450	112	L2



Збиральне креслення. М12			М12
Кухня Олена Хутор		МК_МЕБЕЛ	
Звенигородський В	Арк. 12 / 13		

Замовлення: №0210
Виріб: Кухня Олена Хутор
Розробник: Звенигородський В

МК_МЕБЕЛ

Специфікація на фурнітуру

№	Артикул	Найменування	К-сть
1			1
2	139731	K-LINE полицетримач д/плити з фіксацією, нікель, Italiana Ferramenta	60
3	155306	K-LINE полицетримач д/скла, нікель, Italiana Ferramenta	20
4	560F5000B TANDEM	TANDEM BLUMOTION NL=500 мм, повне висування, 30 кг, під замки	5
5	T51.1700.04KUPP L	TANDEM замок лівий	5
6	T51.1700.04KUPP R	TANDEM замок правий	5
7	955.1008 HPL-KL 250	TIP-ON - пластина для дверей, для наклеювання	2
8	956A1002 TIP-ON	TIP-ON для дверей довгий, із магнітом, білий	1
9	956.1002 TIP-ON	TIP-ON для дверей короткий, із магнітом, білий	1
10	68472	Блок живлення для LED, 100W, 12V, IP20, компакт. метал. корпус	1
11	68473	Блок живлення для LED, 150W, 12V, IP20, компакт. метал. корпус	1
12		Витяжка	1
13	83984	Дюбель подвійний під Rastex DU 853 49 / 30мм (1008123) Hettich	2
14	57722	Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU232 (9047644) Hettich	133
15	61136	Дюбель угвинчується під стяжку VB DU 321 (9021847) Hettich	26
16	61281	Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich	137
17	59647	Заглушка для навісу 806, біла, ліва CAMAR	5
18	59649	Заглушка для навісу 806, біла, права CAMAR	5
19	43737	Заглушка для отворів під ручку Scilm, Ø 5мм, пластик, білий	160
20	141195	К-т стяжка для стільниць QUICK 35mm L=64mm Italiana Ferramenta	3
21	44817	Конфірмат 6,4x50мм Muller + Зенкер	141
22	69091	Кріплення задньої стінки модуля під холодильник/дух.шафа, L564*H555, Scilm	1
23	156514	Кутник одинарний 20x20x15 цинк	7
24	87926	Муфта для опори M6, L = 14, цинк, (BP01) Permo	2
25	25395	Направляючі телескоп. 45мм L = 500mm MULLER з дотягувачем	1
26	57412	Ніжка кухонна H=100мм, чорна, Scilm	34
27	87925	Опора меблева регульована M6, D = 17, H = 20, сталь/пластик, (PI18) Permo	2
28	59640	Підвіс кухонний для саморізів 806, лівий, білий до 50 кг CAMAR	5
29	59642	Підвіс кухонний для саморізів 806, правий, білий до 50 кг CAMAR	5
30	87322	Пластина з кліпсою складна до ДСП Scilm	17
31		Порізка стільниці в замок	1
32	87377	Решітка вентиляційна L=484 H=60, алюміній	1
33	11359	Саморізи нікельовані 3,5x16мм Muller	28
34	94639	Сенсорний вимикач на дотик з димув. (алюміній), 12V/24V, 60W/120W	1
35	84628	Стяжка VB 35/18, біла (9116929) Hettich	26
36	122319	Універсальний комплект кріплень Ferro Fiori для профілів GOLA для LED	6
37		Холодильник вбудований	1
38	190209	Шкант дерев'яний Бук 8x35 Muller	91

Замовлення: №0210
Виріб: Кухня Олена Хутор
Розробник: Звенигородський В

МК_МЕБЕЛ

Специфікація на панелі

Матеріал **Стільниця EGGER F206 ST9 R3-1U Камінь П_єтра Гріджо чорний 38мм**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайка	Примітка
1	1	Стільниця	1	1993	600		
2	2	Стільниця	1	1970	600		

Замовлення: №0210
Виріб: Кухня Олена Хутор
Розробник: Звенигородський В

МК_МЕБЕЛ

Специфікація на панелі

Матеріал **ЛДСП Kronospan 7045 SU Шампань 18 мм**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайка	Примітка
1	3	M4_П-Стойка	1	2740	586	L2W1W1	
2	4	M7_П-Стойка	1	2629	575	L2L1W2W1	
3	5	M7_П-Стойка	1	2549	575	L2L1W2W1	
4	6	M4_П-Стойка	1	2549	575	L2W1W1	
5	7	M7_задн стінка	1	2549	414	W1	
6	8	M8_жосткость	1	1212	582	L*W*	
7	9	M4_Фасад	1	1096	595	L2L2W2W2	
8	10	M1_НМ-Дно	1	703	845	L*L1W1W*	
9	11	M5_НМ-Дно	1	1073	520	L2L1W1W1	
10	12	M4_Фасад	1	756	595	L2L2W2W2	
11	13	M4_Фасад	1	706	595	L2L2W2W2	
12	14	M8_полка	1	560	746	L*L1W1W*	
13	15	M8_бік прав	1	1212	340	L1L2W1W1	
14	16	M10_ВМ-Стойка права	1	1212	340	L2W*W1	
15	17	M11_ВМ-Стойка ліва	1	1212	340	L2W*W1	
16	18	M9_ВМ-Стойка права	1	1212	340	L2W*W1	
17	19	M10_ВМ-Стойка ліва	1	1212	340	L2W*W1	
18	20	M9_ВМ-Стойка ліва	1	1212	340	L2W*W1	
19	21	M5_Фасад	1	706	534	L2L2W2W2	
20	22	M5_Фасад	1	706	534	L2L2W2W2	
21	23	M3_НМ-Стойка	1	718	520	L*W*W1	
22	24	M3_НМ-Стойка	1	718	520	L*W*W1	
23	25	M6_НМ-Стойка	1	718	520	L1L*W*W1	
24	26	M2_НМ-Стойка	1	718	520	L2	
25	27	M2_НМ-Стойка	1	718	520	L2	
26	28	M6_НМ-Стойка	1	718	520	L1L*W*W1	
27	29	M1_НМ-Стойка	1	718	520	L1L*W*W1	
28	30	M5_НМ-Стойка	1	718	520	L1L*W*W1	
29	31	M5_НМ-Стойка	1	718	520	L1L*W*W1	
30	32	M6_НМ-Дно	1	600	520	L2L1W1W1	
31	33	M2_НМ-Дно	1	600	520	L*W1W1	
32	34	M4_П-Дно	1	582	520	L2W1W1	
33	35	M4_П-Кришка	1	564	520	L2W1W1	
34	36	M4_П-Кришка	1	564	520	L2W1W1	
35	37	M2_НМ-Полиця під ДШ	1	564	520	L2	
36	38	M4_Полиця	1	563	515	L2L1W1W1	
37	39	M1_ср стойка	1	718	394	L1L*W*W*	
38	40	M1_НМ-Стойка	1	718	394	L1L*W*W1	
39	41	M9_ВМ-Дно	1	884	315	L1L2W1W1	
40	42	M9_ВМ-Короб витяжки	1	931	292	L1	
41	43	M9_ВМ-Короб витяжки	1	931	292	L1	
42	44	M9_ВМ-Кришка	1	848	318	L2	

Замовлення: №0210
Виріб: Кухня Олена Хутор
Розробник: Звенигородський В

МК_МЕБЕЛ

Специфікація на панелі

Матеріал **ЛДСП Kronospan 7045 SU Шампань 18 мм**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайка	Примітка
43	45	M12_задн стінка труби	1	563	450	W1W1	
44	46	M3_НМ-Дно	1	486	520	L2W1W1	
45	47	M7_П-Дно	1	450	560	L2L1W1W1	
46	48	M9_ВМ-Полиця	1	848	292	L2	
47	49	M6_Дно	2	515	472	L1L1W1W1	
48	50	M2_Дно	1	502	482	L1L1W1W1	
49	51	M8_полка	1	315	764	L1L1W*W1	
50	52	M8_стійка	1	1194	200	L*L2	
51	53	M1_Цоколь	1	2511	95	L1L1W1W1	
52	54	M9_ВМ-Лицьова панель	1	930	256	L2L2W1W1	
53	55	M7_П-Кришка	1	414	542	L1L2	
54	56	M1_Фасад	1	706	303	L2L2W2W2	
55	57	M7_фальш ліва 200мм	1	2607	80	L2W1W1	
56	58	M1_Фасад	1	706	287	L2L2W2W2	
57	59	M6_Фасад	2	338	597	L2L2W2W2	
58	60	Цоколь	1	2062	95	L1L1W1W1	
59	61	M3_Дно	3	401	472	L1L1W1W1	
60	62	M3_Фасад	1	338	483	L2L2W2W2	
61	63	M9_ВМ-Лицьова панель	1	263	601	L2L2W2W1	
62	64	M10_ВМ-Дно	1	486	315	L1L1W1W1	
63	65	M10_ВМ-Кришка	1	450	318	L2	
64	66	M11_ВМ-Дно	1	453	315	L1L1W1W1	
65	67	M12_стійка труби	1	563	250	L1L2W1W1	
66	68	M12_стійка труби	1	563	250	L1L2W1W1	
67	69	M10_Полиця	3	449	313	L2L1W1W1	
68	70	M11_ВМ-Кришка	1	435	318	L2	
69	71	M11_Полиця	3	434	313	L2L1W1W1	
70	72	M9_Полиця	3	437	294	L2L1W1W1	
71	73	M6_Боковина права	2	490	250	L1L2W1	
72	74	M6_Боковина ліва	2	490	250	L1L2W1	
73	75	M3_Боковина ліва	1	490	250	L1L2W1	
74	76	M3_Боковина права	1	490	250	L2L1W1	
75	77	M6_Задня стінка	2	515	237	L2L1	
76	78	M3_Задня стінка	1	401	237	L1L2	
77	79	M8_дно 2 кут	1	315	285	L1L2W1W1	
78	80	M1_планка кріплення	1	100	885	L1L1W1W1	
79	81	M5_НМ-Царга	1	1037	80	L1L1W1W1	
80	82	M5_НМ-Царга	1	1037	80	L1L1W1W1	
81	83	M5_НМ-Царга	1	1037	80	L2L1W1W1	
82	84	M3_Фасад	2	168	483	L2L2W2W2	
83	85	M2_Фасад	1	133	597	L2L2W2W2	
84	86	M1_планка кріплення	1	100	782	L1L1W1W1	

Замовлення: №0210
Виріб: Кухня Олена Хутор
Розробник: Звенигородський В

МК_МЕБЕЛ

Специфікація на панелі

Матеріал **ЛДСП Kronospan 7045 SU Шампань 18 мм**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайка	Примітка
85	87	M9_ВМ-Короб витяжки	1	245	292	L1	
86	88	M1_планка кріплення	1	100	697	L1L1W1W1	
87	89	M1_НМ-Царга	1	685	80	L2L1W1W1	
88	90	M2_ПЛАНКА ДУХОВКА	1	96	564	W1W1	
89	91	M6_планка кріплення	1	96	564	W1W1	
90	92	M12_полка труби	2	450	112	L2	
91	93	M1_планка кріплення	1	96	502	L1L1W1W1	
92	94	M4_Фасад	1	80	600	L1L1W1W1	
93	95	M3_Боковина права	2	490	96	L2L1W1	
94	96	M3_Боковина ліва	2	490	96	L1L2W1	
95	97	M6_НМ-Царга	1	564	80	L1L1	
96	98	M6_НМ-Царга	1	564	80	L2L1	
97	99	M9_Полиця	3	153	294	L2L1W1W1	
98	100	M8_Полиця	1	253	173	L2L1W1W1	
99	101	M8_Полиця	2	253	173	L2L1W1W1	
100	102	M4_Фасад	1	80	520	L1L1W1W1	
101	103	M2_Боковина ліва	1	500	80	L1L2W1	
102	104	M2_Боковина права	1	500	80	L2L1W1	
103	105	M2_Задня стінка	1	502	79	L1L2	
104	106	M8_Корона	1	560	70		
105	107	M8_Корона	2	560	70	L1	
106	108	M8_Корона	1	560	70		
107	109	M4_Корона	1	559	70		
108	110	M4_Корона	1	559	70	L1	
109	111	M7_Фасад	1	80	468	L1L1W1W1	
110	112	M3_НМ-Царга	1	450	80	L2L1	
111	113	M3_НМ-Царга	1	450	80	L1	
112	114	M3_Задня стінка	2	401	83	L1L2	
113	115	M4_Корона	1	439	70	L1	
114	116	M4_Корона	1	439	70		
115	117	M11_Корона	1	431	70		
116	118	M11_Корона	1	431	70	L1	
117	119	M7_Корона	1	428	70		
118	120	M7_Корона	1	428	70	L1	
119	121	M1_обм	1	96	289	W1W1	
120	122	M1_обм	1	96	289	W1W2	
121	123	M8_Корона	1	365	70		
122	124	M8_Корона	1	365	70	L1	

Замовлення: №0210
Виріб: Кухня Олена Хутор
Розробник: Звенигородський В

МК_МЕБЕЛ

Специфікація на панелі

Матеріал **ЛДСП Saviola Valiant DG7 Горіх натуральний 18 мм**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайка	Примітка
1	125	M10_Фасад	1	1227	481	L2L2W2W2	
2	126	M11_Фасад	1	1227	467	L2L2W2W2	
3	127	M9_Фасад	1	1227	439	L2L2W2W2	
4	128	M9_Фасад	1	1227	439	L2L2W2W2	
5	129	M8_Фасад	1	1227	418	L2L2W2W2	
6	130	M8_бік лів	1	1310	340	L2L1W1W1	
7	131	M11_ВМ-Стійка права	1	1310	340	L1L2W1W1	
8	132	M8_Фасад	1	1227	238	L2L2W2W2	
9	133	M8_Фасад	1	80	1630	L1L1W1W1	
10	134	M11_Фасад	1	80	471	L1L1W1W1	
11	135	M8_Фасад	1	80	423	L1L1W1W1	

Замовлення: №0210
Виріб: Кухня Олена Хутор
Розробник: Звенигородський В

МК_МЕБЕЛ

Специфікація на панелі

Матеріал **R-1 Наповнення, 1 категорія**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайка	Примітка
1	136	M7_Скло	1	2533	414		

Замовлення: №0210
Виріб: Кухня Олена Хутор
Розробник: Звенигородський В

МК_МЕБЕЛ

Специфікація на панелі

Матеріал **Скло базове**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайка	Примітка
1	154	M7_полка скло	5	414	522		

Замовлення: №0210
Виріб: Кухня Олена Хутор
Розробник: Звенигородський В

МК_МЕБЕЛ

Специфікація на панелі

Матеріал **ЛХДФ Kronospan Біле 0110 3мм**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм		Крайка	Примітка
1	137	M5_3.C	1	628	1071		
2	138	M10_3.C	1	1216	460		
3	139	M9_M9_з.с	1	1216	459		
4	140	M11_3.C	1	1216	445		
5	141	M4_3.C	1	765	574		
6	142	M3_3.C	1	734	484		
7	143	M8_3.C	1	1215	264		
8	144	M9_3.C	1	965	175		
9	145	M2_3.C	1	134	598		

Замовлення: №0210
Виріб: Кухня Олена Хутор
Розробник: Звенигородський В

МК_МЕБЕЛ

Специфікація на профілі

Матеріал Профіль GOLA горизонтальний з пазом для LED Ferro Fiori, L = 4100 мм, type L, чорний браш

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	149	M1_Профіль Gola type L	1	334	

Матеріал Ущільнювач цокольний 18 мм (L = 3000мм) Thermoplast

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	155	M1_Ущільнювач цокольний 18 мм	1	2514	

Матеріал Профіль GOLA горизонтальний із пазом для LED Ferro Fiori, L=4100 мм, type C, чорний браш

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	151	M3_Профіль Gola type C	1	486	

Матеріал Профіль GOLA горизонтальний з пазом для LED Ferro Fiori, L = 4100 мм, type L, чорний браш

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	148	M3_Профіль Gola type L	1	486	
2	146	M5_Профіль Gola type L	1	1424	

Матеріал Профіль GOLA горизонтальний із пазом для LED Ferro Fiori, L=4100 мм, type C, чорний браш

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	150	M6_Профіль Gola type C	1	600	

Матеріал Профіль GOLA горизонтальний з пазом для LED Ferro Fiori, L = 4100 мм, type L, чорний браш

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	147	M6_Профіль Gola type L	1	600	

Матеріал Неон-стрічка, SMD 2835, 9,6Вт, 12В, IP20, 4х10 мм, денне світло

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	167	M7_Неон-стрічка, SMD 2835	1	2609	
2	168	M7_Неон-стрічка, SMD 2835	1	2549	

Матеріал Чорний

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	152	M7_Профіль R-1	2	2564	
2	153	M7_Профіль R-1	2	446	

Матеріал LED-2835 SMD SLIM стрічка, 5мм, 120 LEDs / м, 10Вт, 12В, IP20, денне світло

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
---	------	--------------	-------	------------	----------

Замовлення: №0210
Виріб: Кухня Олена Хутор
Розробник: Звенигородський В

МК_МЕБЕЛ

Специфікація на профілі

Матеріал **LED-2835 SMD SLIM стрічка, 5мм, 120 LEDs / м, 10Вт, 12В, IP20, денне світло**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	178	M8_LED-2835 SMD SLIM стрічка	1	77	
2	177	M8_LED-2835 SMD SLIM стрічка	1	283	

Матеріал **Лінза світлорозсіювальна для профілю GOLA Ferro Fiori, L = 3м, молочна**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	171	M8_Лінза світлорозсіювальна для профілю GOLA Ferro Fior	1	456	
2	173	M8_Лінза світлорозсіювальна для профілю GOLA Ferro Fior	1	284	

Матеріал **Профіль GOLA для верхнього модуля Ferro Fiori з пазом для LED, L=4100 мм, type L, чорний браш**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	159	M8_Профіль GOLA для верхнього модуля Ferro Fiori з пазом для LED	1	467	
2	161	M8_Профіль GOLA для верхнього модуля Ferro Fiori з пазом для LED	1	305	

Матеріал **Шина для вушок оцинкована L = 2000 мм(нагр. до 150кг)**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	162	M8_Шина для вушок оцинкована L = 2000 мм(нагр. до 150кг)	1	746	

Матеріал **LED-2835 SMD SLIM стрічка, 5мм, 120 LEDs / м, 10Вт, 12В, IP20, денне світло**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	174	M9_LED-2835 SMD SLIM стрічка	1	884	

Матеріал **Лінза світлорозсіювальна для профілю GOLA Ferro Fiori, L = 3м, молочна**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	169	M9_Лінза світлорозсіювальна для профілю GOLA Ferro Fior	1	884	

Матеріал **Профіль GOLA для верхнього модуля Ferro Fiori з пазом для LED, L=4100 мм, type L, чорний браш**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	157	M9_Профіль GOLA для верхнього модуля Ferro Fiori з пазом для LED	1	884	

Матеріал **Шина для вушок оцинкована L = 2000 мм(нагр. до 150кг)**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	164	M9_Шина для вушок оцинкована L = 2000 мм(нагр. до 150кг)	1	438	
2	166	M9_Шина для вушок оцинкована L = 2000 мм(нагр. до 150кг)	1	154	

Замовлення: №0210
Виріб: Кухня Олена Хутор
Розробник: Звенигородський В

МК_МЕБЕЛ

Специфікація на профілі

Матеріал **LED-2835 SMD SLIM стрічка, 5мм, 120 LEDs / м, 10Вт, 12В, IP20, денне світло**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	175	M10_LED-2835 SMD SLIM стрічка	1	486	

Матеріал **Лінза світлорозсіювальна для профілю GOLA Ferro Fiori, L = 3м, молочна**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	170	M10_Лінза світлорозсіювальна для профілю GOLA Ferro Fior	1	486	

Матеріал **Профіль GOLA для верхнього модуля Ferro Fiori з пазом для LED, L=4100 мм, type L, чорний браш**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	158	M10_профіль GOLA для верхнього модуля Ferro Fiori з пазом для LED	1	486	

Матеріал **Шина для вушок оцинкована L = 2000 мм(нагр. до 150кг)**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	163	M10_Шина для вушок оцинкована L = 2000 мм(нагр. до 150кг)	1	450	

Матеріал **LED-2835 SMD SLIM стрічка, 5мм, 120 LEDs / м, 10Вт, 12В, IP20, денне світло**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	176	M11_LED-2835 SMD SLIM стрічка	1	453	

Матеріал **Лінза світлорозсіювальна для профілю GOLA Ferro Fiori, L = 3м, молочна**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	172	M11_Лінза світлорозсіювальна для профілю GOLA Ferro Fior	1	453	

Матеріал **Профіль GOLA для верхнього модуля Ferro Fiori з пазом для LED, L=4100 мм, type L, чорний браш**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	160	M11_профіль GOLA для верхнього модуля Ferro Fiori з пазом для LED	1	453	

Матеріал **Шина для вушок оцинкована L = 2000 мм(нагр. до 150кг)**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	165	M11_Шина для вушок оцинкована L = 2000 мм(нагр. до 150кг)	1	435	

Матеріал **Ущільнювач цокольний 18 мм (L = 3000мм) Thermoplast**

№	Поз.	Найменування	К-сть	Розмір, мм	Примітка
1	156	Ущільнювач цокольний 18 мм	1	2062	