

Перв. примен.

Справ. №

ОФ-2К10-72 СБ

Фундамент натяжной

Натяжная

1155*

6000

6000

7000

1250

18764

3000

1400*

А

А1

А2

Б

Б (1 : 10)

Пропуск для роликоопоры

100

200

5

1

6

2

3

100

200

4

10*

Д (1 : 10)

300

120

70

70

300

120

14

1400

Б

В (1 : 20)

100

8

300

7

800

15

18627

В

А (1 : 20)

3000

9

12

13

11

600

1170

410

100

10

150*

150

2900

1

3000

120

15

8

7

120

600*

410

63*

800

14

160*

6

150

150

2

200

10*

Г (1 : 20)

16

250

Поз.	Наименование	Примечание	Кол-во шт.	Масса кг.		Окраска м2
				Ед.	Общ.	
1	Рама	Швеллер 16 L - 18627	2	264,5	529	21,42
2	Стойка	Швеллер 16 Lcp - 600	12	8,52	102,24	4,14
3	Перемычка	Уголок 63х63х6 L - 1400	6	8,01	48,6	2,14
4	Подкладка	Лист 610 100х200	12	1,57	18,84	0,24
5	Настил	Арматура ϕ 16 L - 1400	161	2,21	355,81	52,36 (Реш.)
6	Конштейн роликоопоры хол.	Лист 610 110х150	10	1,3	13	0,33
7	Конштейн роликоопоры хол. регул.	Швеллер 16 L - 800	4	11,36	45,44	1,84
16	Перемычка роликоопоры хол. регул.	Швеллер 16 L - 250	2	3,55	7,1	0,29
8	Перемычка роликоопоры хол. регул.	Уголок 63х63х6 L - 300	4	1,72	6,88	0,3
14	Перемычка	Швеллер 16 L - 1400	2	22,4	44,8	1,81
15	Накладка	Лист 610 300х70	12	1,65	19,8	----
		Лист 610 120х120	6	1,13	6,78	----
Итого по ставу					1198,29	84,51
9	Ограждение боковое верх 600х3000	Уголок 50х50х5	12	31,67	380,02	19,76
		Сетка 20,0-5,0 ст70-90		22,14	265,68	43,2 (Реш.)
10	Ограждение боковое низ 410х2900	Уголок 50х50х5	12	28,05	336,6	3,14
		Сетка 20,0-5,0 ст70-90		14,63	175,56	28,53 (Реш.)
11	Стойки ограждений	Уголок 50х50х5 L - 1170	14	4,41	61,75	3,2
12	Стойка ограждений	Уголок 50х50х5 L - 100	40	0,38	15,2	0,79
13	Кронштейн	Арматура ϕ 12 Lcp-200	48	0,18	8,64	0,36 (Реш.)
Итого по ограждениям става					1243,45	97,89
Итого					2441,74	182,4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
		Разраб. Тодинг		
		Пров.		
		Т.контр. Ратушный		
		Нач. КБ		
		Н.контр. Левко		
		Утв. Светлов		

ОФ-2К10-72 СБ

Конвейер № 0-7

Сборочный чертёж

Лит.

Масса

Масштаб

2442

1:50

Лист 1

Листов 1

ПАО АрселорМиттал Кривой Рог

ГД

РОФ №2

Конвейер 07, сборка

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ОФ-2К10-61 СБ

Рама натяжной станции (повернуто на 19,78°)

Винтовая натяжка (повернуто на 19,78°)

Винтовая натяжка

Е

Е (1 : 30)

Ж

Ж (1 : 20)

Н

Н (1 : 20)

Винтовая натяжка

Ограждение заднее 1шт

Ограждение верхнее 1шт

Ограждение боковые: верхнее 2шт, нижнее 2шт

Ограждение боковое верх

Ограждение боковое низ

Ограждение заднее

Стойка ограждений

Кронштейн

Стойки ограждений

Ограничитель

Стойка ограждений

Ограждение верхнее 1шт

Ограждение боковые: верхнее 2шт, нижнее 2шт

Ограждение боковое верх

Ограждение боковое низ

Ограждение заднее

Стойка ограждений

Кронштейн

Стойки ограждений

Ограничитель

Стойка ограждений

Ограждение боковые: верхнее 2шт, нижнее 2шт

Ограждение боковое верх

Ограждение боковое низ

Ограждение заднее

Стойка ограждений

Кронштейн

Стойки ограждений

Ограничитель

Стойка ограждений

Ограждение боковые: верхнее 2шт, нижнее 2шт

Ограждение боковое верх

Ограждение боковое низ

Ограждение заднее

Стойка ограждений

Кронштейн

Стойки ограждений

Ограничитель

Стойка ограждений

Поз.	Наименование	Примечание	Кол-во шт.	Масса кг.		Окраска м2
				Ед.	Общ.	
7	Ограждение верхнее	Уголок 50х50х5 Сетка 20,0-5,0 ст70-90	1	23,64	23,64	1,23
1	Ограждение боковое верх	Уголок 50х50х5 Сетка 20,0-5,0 ст70-90	2	15,91	31,82	1,66
2	Ограждение боковое низ	Уголок 50х50х5 Сетка 20,0-5,0 ст70-90	2	11,92	23,84	1,24
8	Ограждение заднее	Уголок 50х50х5 Сетка 18,0-5,0 ст70-90	1	16,51	16,51	0,86
3	Стойка ограждений	Уголок 50х50х5	4	4,37	17,48	0,91
4	Кронштейн	Круг Ф 12 L - 200	10	0,18	1,8	0,01 (Реш.)
5	Стойки ограждений	Уголок 50х50х5	10	0,38	3,8	0,2
6	Ограничитель	Круг Ф 12 L - 100	4	0,09	0,36	----
	Стойка ограждений	Уголок 50х50х5 х2	6	0,75	4,5	0,23
Итого по ограждениям натяжной					192.63	16.11
1	Рама натяжной	Швеллер 16 L - 1950 Швеллер 16 L - 1538	2	27,69	55,38	5,86
2	Стойки	Швеллер 16 L - 640 Швеллер 16 L - 420	2	9,09	18,18	
3	Упорные стойки	Швеллер 16 L - 545	2	7,74	15,48	
4	Подкладка стойки	Лист б 10 200х110	4	1,73	6,92	0,18
5	Подкладка уп. стойки	Лист б 10 200х150	4	2,36	9,44	0,06
6	Уголок соедин. натяж. и става	Уголок 75х75х8 L - 1000	1	9,02	9,02	0,3
Итого по натяжной станции					170.02	6.4
1	Подкладка	Лист б 10 1300х100	2	10,21	20,42	0,26
2	Швеллер	Швеллер 10 L - 1200	2	10,31	20,62	0,92
3	Швеллер	Швеллер 10 L - 290	4	2,49	9,96	0,44
4	Перемычка	Уголок 75х75х8 L - 1000	2	9,02	18,04	0,59
5	Ребро	Лист б10	8	0,78	6,24	0,16
Итого по винтовой натяжке					75.28	2.37
Итого					437.93	24.88

ОФ-2К10-61 СБ

Станция натяжная конвейера № 0-7

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 1

Листов 1

ПАО АрселорМиттал Кривой Рог

ГД

РОФ №2

Конвейер 07, сборка

Копировал

Формат А3



