















Специфікація профілів				
Артикул	Довжина	Розмір	К-сть	Матеріал
–	248	11x1	10	A300 матова лінза для профілю X300-303, X400 розсіювальна плоска
–	695	11x1	5	A300 матова лінза для профілю X300-303, X400 розсіювальна плоска
26-0008	700	20x2	1	Алюмінієва смуга 10x2 - АН
26-0008	2337	20x2	2	Алюмінієва смуга 10x2 - АН
–	250	16x6	10	Алюмінієвий профіль світлодіодний X300
–	699	16x6	5	Алюмінієвий профіль світлодіодний X300
17-0091	252	30x10	10	Кутник алюмінієвий 30x10x2 - БП, фарбований RAL 9005_Мат.
17-0091	703	30x10	5	Кутник алюмінієвий 30x10x2 - БП, фарбований RAL 9005_Мат.
13831	6000	8x5	1	Світлодіодна стрічка ST 4000K 9,6 Вт/м 2835 120 діодів IP33 24V 1000 lm Нейтральний білий
17755	5380	12x712	1	Світлодіодна стрічка YG COB 10W 4000K ip20 24V



Специфікація деталей							
Поз.	Артикул	Найменування	Довжина	Ширина	Товщ	К-сть	Матеріал
	16.02	Дно	636	273	16	1	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.03	Бік.ЛВ.Тумби	424	290	16	1	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.04	Криша	668	290	16	1	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.05	Бік.ПР.Тумби	424	290	16	1	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.08	Рейка.Верт.ПР	2335	40	16	1	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.09	Рейка.Верт.ЛВ	2335	40	16	1	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.12	Цоколь	636	60	16	1	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.13	Зад.Ст.Тумби	636	424	16	1	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.23	Рейка.Гор	668	40	16	1	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.24	Рейка.Гор	668	72	16	1	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.25	Монтажна.ПЛ	548	72	16	1	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.26	Рейка.Гор	668	72	16	4	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.27	Рейка.Гор	668	72	16	4	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.47	Рейка.Гор	668	72	16	2	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.48-1	В_Боковина_L	280	260	16	1	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.48-2	В_Боковина_R	280	260	16	1	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.48-3	В_Задник	587	268	16	1	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.48-4	В_Дно	587	244	16	1	ДСП Kronospan 0101 SM Білий фасадний 2800x2070x16 мм
	16.11	Стільниця	703	252	12	1	Компакт плита (2423 Deep Black)
	16.06	Зад.Ст.ПР	2390	91	18	1	МДФ AGT 734 Білий шовк Soft Touch/Білий Ре 2800x1220x18 мм
	16.07	Зад.Ст.ЛВ	2390	91	18	1	МДФ AGT 734 Білий шовк Soft Touch/Білий Ре 2800x1220x18 мм
	16.10	Зад.Ст	668	312	18	1	МДФ AGT 734 Білий шовк Soft Touch/Білий Ре 2800x1220x18 мм
	16.17	Зад.Ст	668	398	18	1	МДФ AGT 734 Білий шовк Soft Touch/Білий Ре 2800x1220x18 мм
	16.18	Зад.Ст	668	300	18	4	МДФ AGT 734 Білий шовк Soft Touch/Білий Ре 2800x1220x18 мм
	16.19	Полиця.Скло	666	288	8	5	Скло "Dark Grey", Гартоване, 8мм
	16.14	Фасад	700	428	16	1	Фарбування RAL 9003_Мат
	16.15	Бік.ЛВ	428	248	16	1	Фарбування RAL 9003_Мат
	16.16	Бік.ПР	428	248	16	1	Фарбування RAL 9003_Мат


Специфікація фурнітури		
Артикул	Найменування	К-сть
760H2700S	MOVENTO Вбуд. BLUMOTION / можна використовувати також із TOB / SERVO-DRIVE, повний висув, напрямна, 40 кг, НД=270 мм, під замки, ліва/права	1
T51.7601	MOVENTO замок, із регулюванням за шириною, лівий	1
T51.7601	MOVENTO замок, із регулюванням за шириною, правий	1
5299	Блок живлення BP негерметичний вузький 150Вт 24В	1
83203	Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 243 (9047862) Hettich	12
57722	Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU232 (9047644) Hettich	26
61281	Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich	17
T60L7040	Комплект (Механізм TIP-ON BLUMOTION + тригер + Адаптер) TIP-ON BLUMOTION, для LEGRABOX, для MOVENTO, Тип S0, НД=270-320 мм, Загальна вага шухляди=0-10 кг, прав.+лів.	1
60837	Конфірмат оцинков. 6,4 x 50 мм	76
66875	Муфта D = 3 L = 9,5 пластмаса	4
ка890.AC.Z1.01.00	Навісна планка 102,3мм для підвіса арт.814.64.Z1	2
ка814.64.Z1.VI.00	Підвіс для настіної панелі під саморіз, верхній	2
79054	Саморізи оцинковані 3,5 x 16 мм	8
78996	Саморізи оцинковані 4,0 x 16 мм	4
38878	Шкант деревянный Бук 8x35 Muller	31
59042	Эксцентриковая стяжка Rastex 15/16, цинк Hettich	21





Світлодіодна стрічка ST 4000K
9,6 Вт/м 2835 120 діодів IP33 24V 1000 lm

Кутник фарбувати з усіх сторін
окрім частини яка клеїться до скла








Поз.	Артикул	Найменування	Довжина	Ширина	Товщ	К-сть	Матеріал
	16.19	Полиця.Скло	666	288	8	5	Скло "Dark Grey", Гартоване, 8мм



**Полірування з трьох сторін*
***Гартування скла*





Поз.	Артикул	Найменування	Довжина	Ширина	Товщ	К-сть	Матеріал
	16.11	Стільниця	703	252	12	1	Компакт плита (2423 Deep Black)







Вигляд з тилу



Вигляд з тилу

