



Визуалізація




ІНД № опус.	Підпис і дата	Зам. ІНД №	Позначено:




Узел 1

1. Кровельная сэндвич-панель
2. Стеновая сэндвич-панель
3. Кровельный прогон
4. Уплотнительная лента
5. Утеплитель (минвата или монтажная пена)
6. Самосверлящий шуруп (или заклепка)
7. Самосверлящий шуруп
8. Герметик для наружных работ
9. Фасонный Элемент ФЭ-1
10. Фасонный Элемент ФЭ-2
11. Фасонный Элемент ФЭ-3
12. Уплотняющая масса (мастика или полиуретановый герметик)
13. Фасонный Элемент ФЭ-4
14. Силикон
15. Самосверлящий шуруп


ФЭ-2




ФЭ-1



ФЭ-4 (t=0.7 мм)



ФЭ-3



Погоджено:

Зам. інв. №


Підпис і дата.

Інв. № ориг.

Вырезается утеплитель
под верхней обшивкой


Уплотнитель

Узел 2




1. Кровельная сэндвич-панель
2. Стеновая сэндвич-панель
3. Уплотнительная лента
4. Фасонный Элемент ФЗ-5
5. Фасонный Элемент ФЗ-6
6. Утеплитель (минвата или монтажная пена)
7. Самосверлящий шуруп (или заклепка)
8. Герметик для наружных работ
9. Самосверлящий шуруп
10. Фасонный Элемент ФЗ-7
11. Фасонный Элемент ФЗ-8
12. Держатель подвешного желоба
13. Уплотняющая масса (мастика)


ФЗ-5




ФЗ-6



ФЗ-7



ФЗ-8




Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата.

Інв. № ориг.

Внутренний водосток



1. Кровельная сэндвич-панель

2. Кровельный прогон

3. Уплотнительная лента

4. Самосверлящий шуруп

5. Глухая заклепка (шаг 300 мм)

6. Фасонный элемент ФЭ-9


7. Самосверлящий шуруп (или заклепка)
8. Герметик для наружных работ

9. Водосточный желоб с электроподогревом, материал – оцинкованная сталь, толщина 4–5 мм

10. Минвата в полиэтиленовой пленке

11. Сточная труба

ФЭ-9



Ск, мм	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	180	200	240	300
Развертка, мм	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	320	340	380	440
Масса, кг	2,24	2,36	2,47	2,59	2,70	2,83	2,94	3,06	3,18	3,30	3,41	3,77	4,00	4,47	5,18
Предлагаемый элемент															