

Відомість робочих креслень основного комплекту

Лист	Найменування	Примітки
1	Відомість робочих креслень основного комплекту	
2	Відомість додатків	
3	Основні експлуатаційні характеристики резервуару	
4	Вихідні данні для проектування основи та фундаменту	
5	Загальнийц вид резервуару	
7	Розгортка стінки резервуару	
9	Стінка . Монтажний стик	
10	Стінка . Приварни елементи до стінки	
12	Дно. План днища	
16	Дах. Загальний вид покриття 17,3	
17	Дах. Загальний вид покриття 17,4	
20	Дах. Центральна частина.	
22	Дах. Початковий щит.	
26	Дах. Проміжний щит.	
30	Дах. Заключний щит.	
34	Трапи та загородження даху	
42	Драбина. План драбини.	
43	Драбина вертикальна	
46	Майданчик відпочинку	
48	Люк–лаз Ду 600х900	
50	Люк–лаз Ду 600	
52	Люк Ду 500	
53	Люк Ду 150	
54	Центральна опора	
59	П1 Вихід води від свердловини	
61	П2 Вихід протипожежної води	
62	П3 Вихід води на очистку	
63	П4 Перелив води	
65	П7; П 8 Перелив води	
66	П15; П 17 Вихід води від свердловини	
68	Специфікація люків та патрубків по даху резервуару	
71	Підсилюючі пояси стінки	
72	Схема заземлення	
73	Патрубки. Технічна спеціфікація металу 17.3	
74	Технічна спеціфікація металу 17.3	


Лист	Найменування	Примітки
76	Патрубки. Технічна специфікація металу 17.4	
77	Технічна специфікація металу 17.4	
79	Патрубки. Технічна специфікація металу. Загальна	
80	Технічна специфікація металу. Загальна	

Согласовано			
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	


						30/07-21-КМ			
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадия	Лист	Листов
Разработ	Амелін І.І.				29.07.2021			1	81
Перевірів	Мельников В.М.				29.07.2021	Відомість робочих креслень основного комплекту	ТОВ "Орієнт ЛТД"		
ГП	Мельников В.М.				29.07.2021				

[illegible]


СХЕМА НАВАНТАЖЕНЬ ВІД КОРПУСУ РЕЗЕРВУАРУ
ГАБАРИТУ КОРПУСУ РЕЗЕРВУАРУ







МАКСИМАЛЬНА РІВНОМІРНО-
РОЗПОДІЛЕНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПО КОНТУРУ
СТІНКИ РЕЗЕРВУАРУ



МАКСИМАЛЬНА РІВНОМІРНО-
РОЗПОДІЛЕНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПО ВСІЙ
ПЛОЩІНІ ДНА РЕЗЕРВУАРУ



q вiтер
max кН/м



ТАБЛИЦЯ НАВАНТАЖЕНЬ НА ОСНОВУ ТА ФУНДАМЕНТ

КОРПУСУ РЕЗЕРВУАРУ

МАКСИМАЛЬНА РІВНОМІРНО- РОЗПОДІЛЕНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПО КОНТУРУ СТІНКИ РЕЗЕРВУАРУ	МАКСИМАЛЬНА РІВНОМІРНО- РОЗПОДІЛЕНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПО ВСІЙ ПЛОЩІНІ РЕЗЕРВУАРУ	КОНТУРНИЙ ТИСК ВІД ВТРОВОГО ПЕРЕКИДНОГО МОМЕНТУ
P=кН/м	q=кН/м ²	q вiтер=кН/м
23,5	156	+/- 13.5

Поз	Перетин	Кільк.	Довж.	Масса кз			Матеріал
				шт.	разом.	загалом	
1	10	1	500x500	19,5	19,5	25,0	Ст 3
2	φ14	13	350	0,42	5,46		


30/07-21-КМ

Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тон/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»


Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадия	Лист	Листов
Разработил	Амелін І.І.				29.07.2021			4	81
Перевірил	Мельников В.М.				29.07.2021	Вихідні дані для проектування основ і фундаментів	ТОВ "Орієнт ЛТД"		
ГІП	Мельников В.М.				29.07.2021				

Согласовано

	Взам. инв. №
	Подп. и дата
Инв. № подл.	



Загальний вид резервуару



**Місця розташування ввідних патрубків та їхні розміри уточнити додатковим проектом

Захист від корозії зовнішньої поверхні резервуару слід виконувати лакофарбовими покриттями, які складаються з шару ґрунту ГФ-021 та шару фарби БТ-177
Захист від корозії внутрішньої поверхні резервуару слід виконувати лакофарбовими покриттями, які складаються з шару ґрунту Rokoprīm EP S 2300 епоксидний та шару емалі поліуретанової ROKOPUR Emal EKO RK 422
При виконанні робіт слід дотримуватись правил техніки безпеки згідно ДСТУ 12.3.005-75 ССБТ Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки
Лакофарбове покриття наносять на поверхню зачищену від окалини та іржі та інших забруднень механічним інструментом.


						30/07-21-КМ		
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тон/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадия	Лист
Разработ	Амелін І.І.				29.07.2021			Листов
Провер	Мельников В.М.				29.07.2021			5 81
ГП	Мельников В.М.				29.07.2021	Загальний вид резервуару ТОВ "Орієнт ЛТД"		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата



Инв. № подл.




1

2

профнастил




Трапи та загородження даху




						30/07-21-КМ		
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тон/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадия	Лист
Разработил	Амелін І.І.				29.07.2021			6
Перевірил	Мельников В.М.				29.07.2021			81
ГП	Мельников В.М.				29.07.2021	Загальнийц від резервуару ТОВ "Орієнт ЛТД"		

Розгортка стінки резервуару




















1. Вимоги до матеріалів в технічній специфікації та в загальних вказівках
2. Зварювальні матеріали і технологія зварювання повинні забезпечити рівну міцність зварних швів до основного металу.
3. Зварні з'єднання стінки повинні виконуватися напівавтоматичним зварювальним апаратом
4. Зварювання згідно WPS 1-16, див додаток
5. Довжина листів рівна теоретичній довжині по розгортці мінус 2 мм на зазори
6. Листи сталі повинні бути вальцьовані на заводі.
7. Внутрішні поверхні листів повинні поєднуватися по вертикалі – гладко всередині
- 8 Розмір 310 даний для формування монтажного стику.





						30/07-21-КМ		
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тон/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадия	Лист
Разработ	Амелін І.І.				29.07.2021			81
Проверил	Мельников В.М.				29.07.2021	Розгортка стінки резервуару	ТОВ "Орієнт ЛТД"	
Г.П.	Мельников В.М.				29.07.2021			

Розгортка стінки резервуару



						30/07-21-КМ		
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадия	Лист
Разработ	Амелін І.І.				29.07.2021			8
Провер	Мельников В.М.				29.07.2021	Розгортка стінки резервуару	ТОВ "Орієнт ЛТД"	
ГП	Мельников В.М.				29.07.2021			
								81

Стінка . Монтажний стик



Примітки

- 1. Електроди по ДСТУ 94-67 типу 350 А
- 2. Сварочі матеріали і технологія зварювання повинні забезпечити рівну міцність зварних швів до основного металу
- 3. Монтажні сварні шви повинні бути проконтрольовані на герметичність.

Согласовано				
Изд. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		

						30/07-21-КМ		
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадия	Лист
Разработ	Амелін І.І.				29.07.2021			9
Провер	Мельников В.М.				29.07.2021	Стінка . Монтажний стик	Листов	
							81	
ГП	Мельников В.М.				29.07.2021	Стінка . Монтажний стик	ТОВ "Орієнт ЛТД"	

47120

310

16100

750

Люк лаз Ду 600

Б

кронштейни драбини

750

Люк лаз 600x900

1500

11780

11780

11780

11780

1190

1

4

3

2

1

Б

*Зварювання згідно WPS 1-16, див додаток

30/07-21-KM

Об'єкт будівництва: «Наве будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»

Резервуар РВС-2570

Стадия	Лист	Листов
--------	------	--------

10

31

Стінка. Приварні елементи до стінки

ТОВ "Орієнт ЛТД"

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Підп.	Дата
Розробив		Амелін І.І.			29.07.2021
Перевірю		Мельников В.М.			29.07.2021
ГП		Мельников В.М.			29.07.2021

125

☐ 125

00051

8

1-1

17

5


Одговори

ВЗАМ. УНВ. №

Подн. и дата

Инв. № подл.

Кронштейни кріплення драбини




						30/07-21-КМ				
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Підп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадія	Лист	Листов	
Розробив	Амелін І.І.				29.07.2021				11	81
Перевірів	Мельников В.М.				29.07.2021					
ГП		Мельников В.М.			29.07.2021	Кронштейни кріплення драбини	ТОВ "Орієнт ЛТД"			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Примітки

1. Матеріал – сталь марки СтЗсп5 по ДСТУ 14637
2. Зварочні матеріали і технологія зварювання повинні забезпечити рівну міцність зварних швів до основного металу
3. Електроди по ДСТУ 9467 типу 350 А, проволочка СВ-08Г2С по ДСТУ 2246
4. Розкрій деталей днища робити з листів указаних у специфікації
5. Зрізи по вузлу 1 робити на місці при монтажі днища
6. Зварювання згідно WPS 1-16, див додаток


						30/07-21-КМ			
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадія	Лист	Листов
Розробив	Амелін І.І.				29.07.2021			12	81
Перевірів	Мельников В.М.				29.07.2021	Дно. План днища	ТОВ "Орієнт ЛТД"		
ГП	Мельников В.М.				29.07.2021				

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.



A-A(1:2)



Б-Б(1:2)



Зварювання згідно WPS 1-16, див додаток

						30/07-21-КМ		
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадия	Лист
Разработил	Амелін І.І.				29.07.2021			13
Перевірил	Мельников В.М.				29.07.2021	Дно. план днища		81
ГІП	Мельников В.М.				29.07.2021			
						ТОВ "Орієнт ЛТД"		

Согласовано				Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Розкладка листів

Лист товщиною 5 мм

1

4 шт

2

2шт

63

2 шт

4

2 шт

5

2 шт

7

2 шт

88

1 шт

99

1 шт


Лист товщиною 8 мм

1010

8 шт

						30/07-21-КМ			
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадія	Лист	Листов
Розробив		Амелін І.І.			29.07.2021			15	81
Перевірів		Мельников В.М.			29.07.2021	Дно. План днища	ТОВ "Орієнт ЛТД"		
ГП		Мельников В.М.			29.07.2021				

Дах. Загальний вид покриття
Резервуар 17.3



Таблиця штучерів						
Позначення	Найменування	Кіл.	Діаметр умовний	Тиск кг/см2	Тип ущіл. поверх	Прим.
П1	Вхід води від свердловини	1	219	10	Гладка	
П2	Вихід протипожежної води	1	350	10	Гладка	
П3	Вихід води на очистку	2	273	10	Гладка	
П4	Перелив води	1	273	10	Гладка	
П5	Патрубок вентиляційний	1	500	1	Гладка	
П6	Люк-лаз	1	600	10	Гладка	
П7	Датчик максимального тиску	1	50	10	Гладка	
П8	Датчик мінімального рівня	1	50	10	Гладка	
П9	Люк замірний	1	150	10	Гладка	
П10	Люк світловий	3	500	10	Гладка	
П11	Резерв*	1	150	10	Гладка	
П12	Резерв*	1	150	10	Гладка	
П13	Люк-лаз овальний	1	600x900	10	Гладка	
П14	Резерв*	1	150	10	Гладка	
П15	Вхід води від свердловини	1	108	10	Гладка	
П16	Датчик гідростатичного рівня	1	50	10	Гладка	
П17	Вхід води від свердловини	1	108	10	Гладка	

Примітки

1. Матеріал –сталь марки СтЗсп5 по ДСТУ 14637

2. Зварочні матеріали і технологія зварювання повинні забезпечити рівну міцність зварних швів до основного металу

3. Електроди по ДСТУ 9467 типу 350 А, проволочка СВ-08Г2С по ДСТУ 2246


4. Поперечини щітів мають бути виконані з технологічним прогибом для запобігання зварних деформацій.

5. Щіти виконані з утепленням. До низу секторів приварюється лист товщиною 4 мм

До верху секторів покрівлі та центральної частини кріпляться листи профнастилу.

						30/07-21-КМ			
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тон/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадія	Лист	Листов
Розробив	Амелін І.І.				29.07.2021			16	81
Перевірів	Мельников В.М.				29.07.2021	Дах. Загальний вид Резервуар 17.3	ТОВ "Орієнт ЛТД"		
ГП	Мельников В.М.				29.07.2021				

Дах. Загальний вид покриття
Резервуар 17.4




Таблиця шпунців

Таблиця штуцерів						
Позначення	Найменування	Кіл.	Діаметр умовний	Тиск кг/см2	Тип устіл. поверх	Прим.
П1	Вхід води від відопідготовки	1	219	10	Гладка	
П2	Вихід протипожежної води	1	350	10	Гладка	
П3	Вихід води на ТХ та ХВК	2	273	10	Гладка	
П4	Перелив води	1	273	10	Гладка	
П5	Патрубок вентиляційний	1	500	1	Гладка	
П6	Люк-лаз	1	600	10	Гладка	
П7	Датчик максимального тиску	1	50	10	Гладка	
П8	Датчик мінімального рівня	1	50	10	Гладка	
П9	Люк замірний	1	150	10	Гладка	
П10	Люк світловий	2	500	10	Гладка	
П11	Резерв*	1	150	10	Гладка	
П12	Резерв*	1	150	10	Гладка	
П13	Люк-лаз овальний	1	600x900	10	Гладка	
П14	Резерв*	1	150	10	Гладка	

						30/07-21-KM			
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Підп.	Дата				
Розробив	Амелін І.І.				29.07.2021	Резервуар РВС-2570	Стадія	Лист	Листов
Перевірив	Мельников В.М.				29.07.2021			17	81
ГІП	Мельников В.М.				29.07.2021	Дах. Загальний вид покриття Резервуар 17.4	ТОВ "Орієнт ЛТД"		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Согласовано	



						30/07-21-КМ			
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тон./рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадія	Лист	Листов
Розробив	Амелін І.І.				29.07.2021			18	81
Перевірів	Мельников В.М.				29.07.2021				
ГПТ	Мельников В.М.				29.07.2021	Дах. Загальний вид покриття.	ТОВ "Орієнт ЛТД"		


Об'єкт будівництва: «Наве будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тон/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»

Резервуар РВС-2570

Стадія	Лист	Листов
	18	81

Дах. Загальний вид покриття. ТОВ "Орієнт ЛТД"

Дах. Загальний вид покриття
Розташування щитів покриття




- 1 – Початковий щит
- 2 – Проміжний щит
- 3 – Заклучний щит

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						30/07-21-КМ			
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадия	Лист	Листов
Розробив	Амелін І.І.				29.07.2021			19	81
Перевірів	Мельников В.М.				29.07.2021	Дах. Розташування щитів покриття	ТОВ "Орієнт ЛТД"		
ГП	Мельников В.М.				29.07.2021				


Умовне розташування листів профнастилу



Дох. Розташування листів профнастилу ТОВ "Орієнт ЛТД"

ИНВ. № подл.

Дах. Центральна частина.




Примітки

1. Матеріал – сталь марки СтЗсп5 по ДСТУ 14637
2. Зварочні матеріали і технологія зварювання повинні забезпечити рівну міцність зварних швів до основного металу
3. Електроди по ДСТУ 9467 типу 350 А, проволочка СВ-08Г2С по ДСТУ 2246
4. Поперечини мають бути виконані з технологічним прогибом для запобігання зварних деформацій.
5. Центральна частина виконана з утепленням. До низу приварюється лист товщиною 4 мм
До верху центральної частини кріпляться листи профнастилу.


						30/07-21-КМ				
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тон/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Підп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадія	Лист	Листов	
Розробив	Амелін І.І.				29.07.2021				21	81
Перевірів	Мельников В.М.				29.07.2021					
ГІП	Мельников В.М.				29.07.2021	Дах. Центральна частина ТОВ "Орієнт ЛТД"				

Дах. Початковий щит.


1-1



3-3




2-2



						30/07-21-КМ		
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тон/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадия	Лист
Разработил	Амелін І.І.				29.07.2021			24
Перевірил	Мельников В.М.				29.07.2021	Дах. Початковий щит	ТОВ "Орієнт ЛТД"	
ГІП	Мельников В.М.				29.07.2021			
								81

Согласовано			Взам. инв. №	
			Подп. и дата	
Инв. № подл.				




						30/07-21-КМ		
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадия	Лист
Разработ	Амелін І.І.				29.07.2021			26
Перевіри	Мельников В.М.				29.07.2021	Дах. Початковий щит Приварні листи (вигляд знизу)		81
ГП	Мельников В.М.				29.07.2021		ТОВ "Орієнт ЛТД"	

Дах. Проміжний щит

6547

місце стропування




Примітки

- 1. Матеріал –сталь марки СтЗсп5 по ДСТУ 14637
- 2. Зварочні матеріали і технологія зварювання повинні забезпечити рівну міцність зварних швів до основного металу
- 3. Електроди по ДСТУ 9467 типу 350 А, проволочка СВ-08Г2С по ДСТУ 2246
- 4. Поперечини мають бути виконані з технологічним прогибом для запобігання зварних деформацій.


						30/07-21-КМ		
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадия	Лист
Разработил	Амелін І.І.				29.07.2021			27
Перевірил	Мельников В.М.				29.07.2021			81
ГІП	Мельников В.М.				29.07.2021	Дах. Проміжний щит	ТОВ "Орієнт ЛТД"	

Дах. Проміжний щит


1-1



2-2




3-3




						30/07-21-КМ		
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадия	Лист
Разработил	Амелін І.І.				29.07.2021			28
Перевірил	Мельников В.М.				29.07.2021			81
ГІП	Мельников В.М.				29.07.2021	Дах. Проміжний щит	ТОВ "Орієнт ЛТД"	

Дах. Проміжний щит

1-1




2-2




						30/07-21-КМ				
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»				
Ізм.	Колуч.	Лист	№докум.	Підп.	Дата	Резервуар РВС-2570		Стадія	Лист	Листов
Розробив		Амелін І.І.			29.07.2021				29	81
Перевішив		Мельников ВМ			29.07.2021	Дах. Проміжний щит		ТОВ "Орієнт ЛТД"		
ГІП		Мельников ВМ			29.07.2021					

Дах. Проміжний щит
Приварні листи (вигляд знизу)



						30/07-21-КМ				
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Підп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадія	Лист	Листов	
Розробив	Амелін І.І.				29.07.2021				30	81
Перевірів	Мельников В.М.				29.07.2021					
ГІП	Мельников В.М.				29.07.2021	Дах. Проміжний щит		ТОВ "Орієнт ЛТД"		
						Приварні листи (вигляд знизу)				



Дах. Заключний щит.




						30/07-21-КМ		
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тон/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Підп.	Дата			
Розробив	Амелін І.І.				29.07.2021	Резервуар РВС-2570	Стадія	Лист
Перевірив	Мельников В.М.				29.07.2021			31
ГІП	Мельников В.М.				29.07.2021	Дах. Заключний щит	ТОВ "Орієнт ЛТД"	

Дах. Заклучний щит.

1-1



2-2



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

30/07-21-КМ


Объект строительства: «Новое строительство завода с переработки кукурузы продуктивностью 100 000 тонн/год на территории существующего сахарного завода в м. Яготин за адресом: Киевская область, Яготинский район, м. Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»

Изм. Колуч. Лист № док. Подп. Дата
Разработчик Амелин И.И. 29.07.2021
Проверил Мельников В.М. 29.07.2021
Г.П. Мельников В.М. 29.07.2021

Резервуар РВС-2570

Страница Лист Листов
32 81


Дах. Заклучний щит ТОВ "Орієнт ЛТД"



Согласовано									
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							



						30/07-21-КМ			
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадия	Лист	Листов
Разработил	Амелін І.І.				29.07.2021			34	81
Проверил	Мельников В.М.				29.07.2021	Дах. Заклучний щит	ТОВ "Орієнт ЛТД"		
ГП	Мельников В.М.				29.07.2021				

Трапи та загородження даху




						30/07-21-КМ			
						Об'єкт будівництва: «Наве будівництво заводу з переработки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Підп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадія	Лист	Листов
Розробив	Амелін І.І.			29.07.2021					
Перевірів	Мельников В.М.			29.07.2021				35	81
ГП	Мельников В.М.			29.07.2021		Трапи та загородження даху ТОВ "Орієнт ЛТД"			

Трапи та загородження даху



						30/07-21-КМ			
						Об'єкт будівництва: «Набев будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»			
Ізм.	Колуч	Лист	№ док.	Підп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадія	Лист	Листов
Розробив		Амелін І.І.			29.07.2021				
Перевірів		Мельников В.М.			29.07.2021			36	81
ГІП		Мельников В.М.			29.07.2021	Трапи та загородження даху	ТОВ "Орієнт ЛТД"		



Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

3-3

Трапи та загородження даху

1-1



						30/07-21-КМ		
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадия	Лист
Разработ	Амелін І.І.				29.07.2021			Листов
Проверил	Мельников В.М.				29.07.2021	Трапи та загородження даху		38
Г.П.	Мельников В.М.				29.07.2021			81
						ТОВ "Орієнт ЛТД"		

Соголасовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

3198

1050

1050

30±0,26

поз. 1

φ18

260

2142

1775

1060

1060

3032

2200

ПВЛ 4-06

Трапи та загородження даху

поз 1

φ18

6 отв

20

80

80

t 8

51


730

1060

260

						30/07-21-КМ		
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тон/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадия	Лист
Разработ	Амелін І.І.				29.07.2021			39
Провер	Мельников В.М.				29.07.2021			81
ГП	Мельников В.М.				29.07.2021	Трапи та загородження даху ТОВ "Орієнт ЛТД"		

Трапи та загородження даху



Согласовано					
Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №			

						30/07-21-КМ			
						Об'єкт будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тонн/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-а»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар РВС-2570	Стадія	Лист	Листов
Розробив	Амелін І.І.				29.07.2021			40	81
Перевірів	Мельников В.М.				29.07.2021				
ГП	Мельников В.М.				29.07.2021	Трапи та загородження даху		ТОВ "Орієнт ЛТД"	