



Продажа саморегулируемого греющего кабеля от Производителя.  
Бесплатная доставка по РФ

Теплый пол

Обогрев крыш и карнизов

Промышленный обогрев

Комплектующие

8-800-250-98-68

Заказать звонок

**Оптовые поставки греющего кабеля от Производителя.  
Бесплатная доставка по РФ**

Обогрев кровли

Обогрев водостоков

Система снеготаяния

Обогрев полов

Обогрев труб

## РАСЧЕТ СМЕТЫ

Оставьте заявку на бесплатный расчет итоговой стоимости

*Введите имя*

*Введите телефон*

**ХОЧУ РАССЧИТАТЬ!**

Мы гарантируем конфиденциальность ваших данных

Получить сравнительную таблицу температур и презентацию

Введите имя

Введите e-mail

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО!

## Почему Вам стоит обратиться к нам



**Специальные условия для ОПТОВИКОВ**  
Дополнительный скидки новым и постоянным клиентам.



**Бесплатная доставка в ЛЮБОЙ город РФ.**  
Мы сможем доставить ваш товар дешевле, чем он стоит у вас в городе.



**Гарантия 10 лет (минимум)**  
Качество продукции подтверждено сертификатами. Есть протоколы испытаний.



**Товар на складе.**  
Готовность к отгрузке на следующий день любой транспортной компанией на ваш выбор.

## Преимущества

### Недостатки водного пола

- ✗ Занимает около 10 см (съедается пространство), заливка стяжки
- ✗ ДОРОГО
- ✗ Возможность протечки доп. расходы на ремонт соседей
- ✗ Требуется монтаж и ремонт – опытных специалистов

### Преимущества тёплого пола

- ✓ Равномерный обогрев всей поверхности пола т.е. всего помещения
- ✓ Минимальные затраты на эксплуатацию
- ✓ Занимает объем до 5 см


✗ Увеличивает объем циркулирующей воды. Ухудшается общее отопление дома

### Недостатки традиционной системы отопления

✗ Обогревают потолок

✗ Сложно выставить необходимую температуру

✗ Сушит воздух



✓ Быстрый нагрев помещений. Надежно и безопасно.

✓ Легкая регулировка (или программирование) режима работы

✓ Простота подключения и использования, возможность дистанционного управления

Технические особенности кабельного теплого пола

[Узнать подробнее](#)

## Поможем выбрать теплый пол для вашего дома



**Кабельный теплый пол (резистивный)**



**Нагревательный мат**  
Пол плитку, ламинат, линолеум.



**Пленочный пол**  
Пол ламинат и линолеум



**Саморегулируемый греющий кабель**

В стяжку, под плитку, ламинат,  
линолеум  
Двужильный экранированный

Подробнее

керамогранит  
Двужильный экранированный

Подробнее

Подробнее

В стяжку, под плитку, ламинат,  
линолеум

Подробнее

Заполните форму и мы Вам перезвоним

Введите имя


Введите телефон

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

## Безопасный и бережный обогрев крыши, кровли и водостоков для домов и коттеджей

### Традиционные способы очистки крыши

- ✗ Требуется постоянно чистить самостоятельно (не безопасно, вероятность травм)
- ✗ ЗАТРАТНО. Нанимать альпинистов. Нужно платить за чистку от снега, сосулек, и от сброшенного снега в долину
- ✗ ВРЕДНО. Посыпать солью (реагентами) – разъедает металл, ускоряют коррозию



### Обогрев кровли и водостоков греющим кабелем

- ✓ Экономично. Минимизируют затраты денежных средств на ремонт крыши
- ✓ Быстрый и безопасный обогрев
- ✓ Выгодно. Экономит электроэнергию
- ✓ Не требуется снятия в летний период (защита от

- ✗ ОПАСНО. Нагреть крышу изнутри (костер, строительным феном или грелкой). – вероятность появления трещин в материале или возгорания!
- ✗ Полить горячей водой! – образуется наледь внизу

- ✓ период (защита от ультрафиолета)
- ✓ Продлевают срок службы дорогостоящих конструкций крыши
- Сберегают от повреждений

Саморегулирующийся греющий кабель RGS-CR используется в системах обогрева кровель, водостоков и желобов. Предназначен для предотвращения образования наледи, сугробов и сосулек на крыше, воронках и желобах, водосточных трубах. Выпускается в полиолефиновой оболочке стойкой к ультрафиолетовому излучению.

Возможно применение для обогрева промышленных трубопроводов и емкостей в обычных средах. Мощность кабеля указана в ледяной воде.



✓ В наличии

#### Кабель Lavita RGS 30-2 CR

Тип: Экранированный  
Оболочка: Полиолефиновая  
Температурный класс: Т6  
Максимально допустимая температура: 65С  
Максимальная температура воздействия: 85С  
Мощность: 30Вт

Цена: 343 р./м.п.

Заказать



✓ В наличии

#### Кабель Lavita RGS 40-2 CR

Тип: Экранированный  
Оболочка: Полиолефиновая  
Температурный класс: Т5  
Максимально допустимая температура: 85С  
Максимальная температура воздействия: 100С  
Мощность: 40Вт

Цена: 343 р./м.п.

Заказать



✓ В наличии

#### Кабель Lavita RGS 50-2 CR

Тип: Экранированный  
Оболочка: Полиолефиновая  
Температурный класс: Т4  
Максимально допустимая температура: 110С  
Максимальная температура воздействия: 135С  
Мощность: 50Вт

Цена: 680 р./м.п.

Заказать



✗ Нет в наличии

#### Кабель Lavita RGS 50-2 СТ

Тип: Экранированный  
Оболочка: Фторполимер  
Температурный класс: Т4  
Максимально допустимая температура: 110С  
Максимальная температура воздействия: 135С  
Мощность: 50Вт

Цена: 927 р./м.п.

Заказать

Кабели LAVITA серии RGS предназначены для использования в кабельных системах антиобледенения крыш и водостоков. В снегу и талой воде мощность кабеля увеличивается в два раза. Внешняя оболочка содержит защиту от ультрафиолета. LAVITA RGS предназначен для обогрева трубопроводов, канализаций диаметром 100мм, а так же для обогрева водостоков диаметром до 100мм, обогрев желобов, тротуаров, ступенек.


## ЗАЯВКА

Оставьте заявку и мы вам перезвоним!

Мы гарантируем конфиденциальность ваших данных



Промышленный обогрев резервуаров емкостей,  
нефтепроводов и трубопроводов, открытых площадок. Доставка по РФ.



Обогрев трубопроводов  
(нефтепроводов,  
газопроводов)

[Подробнее](#)

Обогрев открытых  
площадок

[Подробнее](#)

Обогрев емкостей  
(резервуаров, цистерн)

[Подробнее](#)

Высокотемпературный  
обогрев

[Подробнее](#)

Заполните форму и мы Вам перезвоним

[ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ](#)

## Терморегуляторы/Комплектующие



Терморегуляторы  
накладные




Терморегуляторы  
встраиваемые



Терморегуляторы  
в рамке



Терморегуляторы  
специальные



Комплектующие

Подробнее


Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

## Как нас найти



## ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Оставьте свои контакты,  
наш менеджер перезвонит вам  
и ответит на все ваши вопросы

**ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК**

Мы гарантируем конфиденциальность  
ваших данных



Продажа саморегулируемого  
греющего кабеля от Производителя.  
Бесплатная доставка по РФ

[zakazlavita@gmail.com](mailto:zakazlavita@gmail.com)

**8-800-250-98-68**

**Заказать звонок**