

SEO-АУДИТ САЙТА

Сайт Заказчика: industry-pilot.com

SEO-специалистом был проведен комплексный аудит вашего сайта.

В результате анализа были выявлены некоторые проблемы по технической части, проблемы в плане взаимодействия с сайтом и проблемы проработки коммерческих факторов.

Ниже в документе подробно описаны проблемы и необходимые для оптимизации сайта правки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Необходимые работы по технической оптимизации:

- 1. Рекомендуется реализовать версию сайта на немецком языке в виде раздела, как это сделано для англоязычной и русскоязычной версии.**

Таким образом посетители будут попадать на один домен, и вся статистика будет "стекаться" к одному домену, что даст сайту плюсы в ранжировании поисковыми системами.

Также реализация данной правки значительно упростит администрирование сайта.

- 2. Необходимо восстановить файл sitemap, расположенный по ссылке https://industry-pilot.de/sitemaps/sitemapDE516738_ersatzteile.xml**

Файл sitemap, расположенный по ссылке https://industry-pilot.de/sitemaps/sitemapDE516738_ersatzteile.xml, имеет код ответа 404, и это делает файл недоступным для поисковых роботов. Необходимо восстановить файл для корректной индексации сайта.

- 3. Необходимо в файле sitemap по ссылке <https://industry-pilot.de/seitemaps/sitemapDE516738.xml> исправить ошибки, прописанные ниже и на скриншоте.**

страница: 1996
ошибка: Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xE4 0x6E 0x64 0x65

Анализ файлов Sitemap

текст

URL

файл

<https://industry-pilot.de/seitemaps/sitemapDE516738.xml> 

Проверить

Результаты анализа «<https://industry-pilot.de/seitemaps/sitemapDE516738.xml>»

Тип файла Файл Sitemap

Размер 6,47 МБ

Количество ссылок 331

1 ошибка

предупреждений нет

Ошибка в XML

стр. пос.

1996 Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xE4 0x6E 0x64 0x65

4. Необходимо исправить ошибки, прописанные ниже и на скриншоте, в микроразметке страницы <https://industry-pilot.com/impressum/contacts.php>

Необходимо указать значение для поля position.

Укажите свойство name или item.name.



СОЗДАТЬ ТЕСТ

 BreadcrumbList All (1)

BreadcrumbList		2 ОШИБКИ	НЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
@type	BreadcrumbList		
itemListElement			
@type	ListItem		
item			
@type	Thing		
@id	https://industry-pilot.com/		
	position	Необходимо указать значение для поля position.	
		Укажите свойство name или item.name.	

5. Рекомендется удалить директиву Host из файла robots.txt домена <https://industry-pilot.de/>

```
Allow: /*/*.js
Allow: /*/*.css
Allow: /*.png
Allow: /*.jpg
Allow: /*.jpeg
Allow: /*.gif
Allow: /*.svg
Allow: /*.pdf

Host: https://industry-pilot.de
Sitemap: https://industry-pilot.de/sitemap.xml
```

6. Рекомендется удалить директиву Host из файла robots.txt домена <https://industry-pilot.com/>

```
Disallow: /ru/login.php
Disallow: /inserat/extend-search.php
Disallow: /inserat/new_client.php
Disallow: /inserat/login.php
Allow: /*/*.js
Allow: /*/*.css
Allow: /*.png
Allow: /*.jpg
Allow: /*.jpeg
Allow: /*.gif
Allow: /*.svg
Allow: /*.pdf

Host: https://industry-pilot.com
Sitemap: https://industry-pilot.com/sitemap.xml
```

7. Необходимо удалить директиву Disallow: /css из файла robots.txt домена <https://industry-pilot.de/>

```
User-agent: *
Disallow: /assets/
Disallow: /intern/
Disallow: /de/login.php
Disallow: /rss/index.php
Disallow: /inserat/extend-search.php
Disallow: /catalog/
Disallow: /classes/
Disallow: /css/
Disallow: /images/
Disallow: /ipm-wawi/
```

8. Добавить в код всех страниц сайта, закрытых в файле robots.txt от индексации для Google мета-тег `<meta name="googlebot" content="noindex">`

Необходимо добавить мета-тег в код следующих страниц:

<https://industry-pilot.com/assets/>
<https://industry-pilot.com/inserat/login.php>
<https://industry-pilot.com/ru/admin/>
<https://industry-pilot.com/ru/all/>
<https://industry-pilot.com/ru/classes/>
<https://industry-pilot.com/ru/impressum/>
<https://industry-pilot.com/ru/script/>
https://industry-pilot.com/ru/video_stanki/
<https://industry-pilot.com/ru/wLayout/>
<https://industry-pilot.com/lib/>
<https://industry-pilot.com/assets/>
<https://industry-pilot.com/wLayout/>

9. Необходимо удалить из файлов sitemap домена <https://industry-pilot.de/> и <https://industry-pilot.com/> параметры `<lastmod>`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <sitemap>
    <loc>
      https://industry-pilot.de/seitemaps/sitemapDE516738.xml
    </loc>
    <lastmod>2019-04-04</lastmod>
  </sitemap>
  <sitemap>
    <loc>
      https://industry-pilot.de/seitemaps/sitemapDE516738_ersatzteile.xml
    </loc>
    <lastmod>2019-04-04</lastmod>
  </sitemap>
</sitemapindex>
```

```

▼<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  ▼<sitemap>
    ▼<loc>
      https://industry-pilot.com/sitemaps/sitemapRU317654.xml
    </loc>
    <lastmod>2019-11-19</lastmod>
  </sitemap>
  ▼<sitemap>
    ▼<loc>
      https://industry-pilot.com/sitemaps/sitemapEN234221.xml
    </loc>
    <lastmod>2019-11-19</lastmod>
  </sitemap>
  ▼<sitemap>
    ▼<loc>
      https://industry-pilot.com/sitemaps/sitemapRU317654_ersatzteile.xml
    </loc>
    <lastmod>2019-11-19</lastmod>
  </sitemap>
  ▼<sitemap>
    ▼<loc>
      https://industry-pilot.com/sitemaps/sitemapEN234221_ersatzteile.xml
    </loc>
    <lastmod>2019-11-19</lastmod>
  </sitemap>
</sitemapindex>

```

10. Необходимо провести работы по оптимизации скорости загрузки сайта <https://industry-pilot.de/> , выполнить все рекомендации, прописанные на скриншоте ниже.



На скриншоте результата проверки скорости загрузки страниц для мобильных устройств видно, что оценка ниже нормы. Для оптимизации скорости загрузки страниц на мобильных устройствах необходимо провести следующие работы:

▲ Отложите загрузку скрытых изображений	3,15 s	▼
▲ Используйте современные форматы изображений	1,95 s	▼
▲ Настройте подходящий размер изображений	1,2 s	▼
■ Настройте эффективную кодировку изображений	0,75 s	▼
■ Удалите неиспользуемый код CSS	0,45 s	▼

Диагностика — Подробная информация о производительности вашего приложения. Эти цифры не влияют на показатель производительности [напрямую](#).

▲ Настройте показ всего текста во время загрузки веб-шрифтов		▼
▲ Задайте правила эффективного использования кеша для статических объектов	—	▼
	Найдено 15 ресурсов	
■ Сократите размер структуры DOM	— 964 элемента	▼
■ Минимизируйте работу в основном потоке	— 2,2 сек.	▼
● Сократите глубину вложенности критических запросов	— Найдено 13 цепочек	▼
● Постарайтесь уменьшить количество запросов и размеры передаваемых данных	— 84 запроса • 1 519 КБ	▼

11. Необходимо провести работы по оптимизации скорости загрузки сайта <https://industry-pilot.com/>, выполнить все рекомендации, прописанные на скриншоте ниже.



На скриншоте результата проверки скорости загрузки страниц для мобильных устройств видно, что оценка ниже нормы. Для оптимизации скорости загрузки страниц на мобильных устройствах необходимо провести следующие работы:

Возможности	Приблизительная экономия
▲ Отложите загрузку скрытых изображений	5,1 s ▾
▲ Используйте современные форматы изображений	3,3 s ▾
▲ Настройте эффективную кодировку изображений	1,05 s ▾
■ Уменьшите размер кода JavaScript	0,15 s ▾
▲ Сократите время ответа сервера (время до получения первого байта)	0,05 s ▾

Диагностика — Подробная информация о производительности вашего приложения. Эти цифры не влияют на показатель производительности [напрямую](#).

▲ Настройте показ всего текста во время загрузки веб-шрифтов	▾
▲ Уменьшите влияние стороннего кода — Сторонний код заблокировал основной поток на 750 мс	▾
▲ Минимизируйте работу в основном потоке — 5,5 сек.	▾
▲ Задайте правила эффективного использования кеша для статических объектов — Найдено 8 ресурсов	▾
■ Сократите время выполнения кода JavaScript — 2,9 сек.	▾
■ Сократите размер структуры DOM — 949 элементов	▾
● Сократите глубину вложенности критических запросов — Найдено 13 цепочек	▾
● Постарайтесь уменьшить количество запросов и размеры передаваемых данных — 90 запросов • 2 173 КБ	▾

АНАЛИЗ ДИЗАЙНА И ЮЗАБИЛИТИ. Необходимые работы по улучшению юзабилити сайта:

12. Необходимо проработать баннер на главной странице.

- Для ссылок, которые показываются списком в маленьком слайдере, так же подобрать изображения.
- Все ссылки, в том числе те, которые уже имеют изображения, заключить в слайдер.
- Навигационные стрелки развести по правому и левому краю соответственно
- Заголовок слайдера сделать крупнее и расположить по центру

Схематичный макет:



13. Необходимо реализовать выделение активного пункта меню как при наведении.

При нахождении на определенной странице ссылка на эту страницу в главном меню должна подсвечиваться оранжевым цветом как на скриншоте.



14. Необходимо проработать превью карточек товаров.

- Добавить кнопку "Отправить запрос"
- Расширить блок текста характеристик

Схематичный макет:



Обработка центр - горизонтальный Mazak FH 880

Год выпуска: 1999

Система управления Mazatrol 640 M |

Конус шпинделя SK 50 |

Перемещение по оси X 1300 mm. |

Перемещение по оси Y 1100 mm. |

Перемещение по оси Z 1000 mm. |

Число оборотов 50-8000 1/min |

Размер стола 800 x 800 mm. |

Кол. инструмента в магазине 237 Pl. |

Отправить запрос

15. Необходимо в блоках товаров на главной странице реализовать слайдер.

В слайдер вставить все товары категорий. Экраны слайдера должны периодически переключаться между собой.

Схематичный макет:

Купить новые станки у производителя



16. Необходимо в блоке "бу металлообрабатывающие станки" на главной странице увеличить размер шрифта на +4pt.

17. Необходимо починить слайдер в блоке "Демонтаж бу оборудования", так как навигационные элементы при клике не срабатывают

18. Необходимо вывести форму поиска в главное меню.

Форму поиска необходимо разместить в виде поля, а не ссылкой.

Схематичный макет:



19. Необходимо в карточках товаров блок описания и характеристик поднять чуть выше и сделать шире.

Реализация данной правки упростит восприятие информации, размещенной в карточке.

Схематичный макет:

Обрабатывающий центр - горизонтальный Mazak FH 880, г.в. 1999



Тип:	Обрабатывающий центр - горизонтальный
Производитель:	MAZAK
Год выпуска:	1999
Модель/Тип:	FH 880
Состояние:	Б/у
Наработка:	h
Реферальный номер:	IN580A

Цена по запросу

Telegram

WhatsApp

Отправить запрос

ID: P0110287

25

2019-11-20

Как купить бу станок

Порядок оплаты и доставка

Таможенное оформление

Демонтаж, монтаж, пусконаладочные работы

Описание

Производитель	MAZAK	Модель	FH 880
Год выпуска	1999	Система управления	Mazatrol 640 M
Масса станка	26 to	Конус шпинделя	SK 50
Перемещение по оси X	1300 mm.	Перемещение по оси Y	1100 mm.
Перемещение по оси Z	1000 mm.	Число оборотов	50-8000 1/min
Размер стола	800 x 800 mm.	Кол. инструмента в магазине	237 Pl.

20. Необходимо в карточках увеличить размер текста в верхнем блоке характеристик на +4pt

21. Необходимо в формах заказа и обратной связи настроить автоматическую подстановку страны и города.

При вводе пользователем первых нескольких символов в поле "Город" должны появляться подсказки с городом и страной, и на основе выбранной пользователем подсказки должны подтягиваться значения соответствующих полей.

22. Необходимо настроить перевод названий всех пунктов меню на английский язык в англоязычной версии сайта.

В англоязычной версии сайта необходимо перевести названия пунктов меню в шапке и футере, названия полей фильтра на каталожных страницах, названия кнопок на английский язык.

23. На страницах прайса <https://industry-pilot.com/tarife-preise/> и <https://industry-pilot.de/tarife-preise/> необходимо выравнивать строки таблицы с ценами.

24. Необходимо проработать форму регистрации:

- Некоторые поля сделать короче
- На одной строке разместить по несколько полей
- Увеличить кнопку отправки

Схематичный макет:

Схематичный макет формы регистрации. Форма состоит из следующих элементов:

- Входные поля: Организация *, Фамилия *, Имя/Отчество.
- Адресные поля: Улица, Индекс, Город, и выпадающий список "выбрать".
- Контактные поля: Email *, Сайт, Телефон, Сотовый.
- Поля для авторизации: Login *, Пароль *, Повторите пароль *.
- Выбор тарифа: выпадающий список "Тариф *:" с значением "Standart - 0,00 EUR *".
- Условие согласия: ☐ Я согласен(на) с условиями Industry Pilot.
- Подсказка: * Обязательные поля для заполнения.
- Кнопка отправки: "Отправить" (синяя кнопка со стрелкой).

25. Необходимо увеличить кнопку отправки формы в форме обратной связи, форме входа и форме регистрации.

Схематичный макет:

Схематичный макет формы регистрации (повтор). Форма состоит из следующих элементов:

- Входные поля: Организация *, Фамилия *, Имя/Отчество.
- Адресные поля: Улица, Индекс, Город, и выпадающий список "выбрать".
- Контактные поля: Email *, Сайт, Телефон, Сотовый.
- Поля для авторизации: Login *, Пароль *, Повторите пароль *.
- Выбор тарифа: выпадающий список "Тариф *:" с значением "Standart - 0,00 EUR *".
- Условие согласия: ☐ Я согласен(на) с условиями Industry Pilot.
- Подсказка: * Обязательные поля для заполнения.
- Кнопка отправки: "Отправить" (синяя кнопка со стрелкой).

Вход

Вы не вошли в систему. Только зарегистрированный пользователь может добавлять, удалять, редактировать свои объявления на этом портале.

Логин *

Пароль *

* Обязательные поля для заполнения

Вход

Забыли Ваш пароль?

Введите e-mail, указанный Вами при регистрации, и новый, временный пароль будет выслан на Ваш почтовый ящик.

Email *

* Обязательные поля для заполнения

Выслать пароль

Связь с нами

Организация *

Имя/Отчество *

Фамилия *

Индекс

Город

выбрать

Телефон


Email*

Текст вашего сообщения *

* Обязательные поля для заполнения

Отправить

26. Непрозрачность кнопки "Заказ" в правом нижнем углу экрана необходимо увеличить до 100% (как при наведении), при этом блик оставить.



27. Непрозрачность кнопки "наверх" в правом нижнем углу экрана необходимо увеличить до 100% (как при наведении)




28. Необходимо настроить фильтр в разделах и подразделах каталога таким образом, чтобы он сортировал товары, размещенные в конкретном подразделе или разделе, а не все товары.

На данный момент фильтр сортирует товары среди всех имеющихся на сайте. Необходимо, чтобы фильтр сортировал товары, находящиеся в разделе, в котором произведено взаимодействие с фильтром.

АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКИХ ФАКТОРОВ. Необходимые работы по улучшению коммерческих факторов:

29. Необходимо создать англоязычную версию страницы “Контакты”.
30. Необходимо разместить в шапке московский телефон.
31. Необходимо разместить в шапке основной адрес и российский адрес.

Схематичный макет:



32. Необходимо создать страницу FAQ, на которой разместить ответы на часто задаваемые вопросы, на вопросы которые могут возникнуть.

Ссылку разместить в верхнем главном меню перед пунктом “Оплата и доставка”.

33. Необходимо создать страницу “КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ” и в ней расписать порядок оформления заказа.

Ссылку разместить в верхнем главном меню перед пунктом “FAQ”.

34. Рекомендуется создать страницу "Статьи" для всех версий сайта, ссылку разместить в верхнем меню сайта.

Разместить на странице полезные пользователям статьи о продукции/выборе продукции, или любые другие темы, связанные с вашим продуктом и полезные для вашей аудитории.

Раздел необходимо периодически обновлять новыми публикациями. Также для нормального восприятия пользователями контента необходимо переводить статьи на существующие на сайте языки.

35. Рекомендуется создать раздел “Новости”, ссылку разместить в верхнем меню сайта

В разделе необходимо размещать новости о работе компании/ акциях/ новых предложениях/ расширении ассортимента и других интересных событиях.

Раздел необходимо обновлять не реже раза в две недели.

Периодическое создание информационных страниц поможет увеличить количество страниц в индексе, покажет поисковым системам, что сайт развивается и живет. Это все дает плюсы в ранжировании.

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ. Необходимые работы по наращиванию ссылочной массы:


Анализ ссылочной массы industry-pilot.com

Анализ ссылочной массы был проведен через сервис <https://ru.megaindex.com/backlinks/>



На диаграмме выше видно, что большая часть ссылок на сайт - текстовые. Текстовые ссылки составляют 77,9% всей ссылочной массы. Безанкорные (урловые) ссылки составляют 17% от всей ссылочной массы сайта. И ссылки с изображений - 5,1% всей ссылочной массы.

Чтобы достигнуть принятого оптимального соотношения ссылок (70% текстовых, 10% безанкорных, 10% изображений, 10% директ) рекомендуется запустить контекстную рекламу в Google.Adwords и Яндекс.Директ.



На диаграмме выше видно, что большинство ссылающихся доменов находятся в доменных зонах .ru (50,5%) и .com (23,2%)

Из этого можно сделать вывод, что чаще всего на сайт ссылается русскоязычный сегмент аудитории сайта.



На диаграмме выше видно, что большая часть ссылок на сайт являются естественными (78%), малая часть - коммерческими (22%). График показывает постепенный рост ссылочной массы без резких скачков. Из этого можно сделать вывод, что работы по внешней оптимизации ресурса проходят корректно и выбрана правильная стратегия наращивания ссылочной массы.

Анализ ссылочной массы industry-pilot.de


Анализ ссылочной массы был проведен через сервис <https://ru.megaindex.com/backlinks/>



На диаграмме видно, что большая часть ссылок на сайт являются текстовыми (73,9%). безанкорные (урловые) ссылки составляют 13,2% всей ссылочной массы, ссылки с изображений - 12,8%.

Чтобы достигнуть принятого оптимального соотношения ссылок (70% текстовых, 10% безанкорных, 10% изображений, 10% директ) рекомендуется

- увеличить количество текстовых ссылок
- запустить контекстную рекламу в Google.Adwords и Яндекс.Директ.



На диаграмме выше видно, что большинство доменов, ссылающихся на сайт, находятся в доменных зонах .com (59,8%) и .de(10,7%). Из этого можно сделать вывод, что на сайт ссылаются люди из разных стран.



На диаграмме выше видно, что большая часть ссылок (77%) являются естественными, малая часть - коммерческими (23%). На графике виден резкий рост ссылочной массы в период с мая 2019 по август 2019, далее идет уменьшение ссылочного веса.

Из этого можно сделать вывод, что соотношение коммерческих и естественных ссылок оптимально, но стратегию наращивания ссылочной массы данного домена лучше скорректировать. Нужно учесть, что наращивание ссылочной массы должно происходить постепенно, без резких скачков.