

Ejemplo // Descripción del producto

Batidora Inox



CARACTERÍSTICAS

- Ideal para elaborar todo tipo de zumos, batidos, cremas, salsas, granizados, etc.
- Potente motor de 1000 W para licuar, mezclar y triturar de manera rápida y eficaz.
- Control de velocidad variable con display luminoso, seleccione la velocidad deseada con la ruleta.
- Tres funciones pre-establecidas: Pulse · Ice crush · Smoothie. Velocidad PULSE para batir al gusto a máxima velocidad. Velocidad ICE CRUSH, función especial para picar hielo.
- Jarra de vidrio borosilicato con escala (ml / cups / oz) de alta calidad resistente a los arañazos de 1,50 L.
- Vaso medidor de 50 ml / 1-3 / 4 oz.
- 6 cuchillas lisas desmontables de acero inoxidable de alta calidad.
- Cuerpo en acero inoxidable. Pies antideslizantes, aportan estabilidad a la hora del uso.

Stainless steel mixer



CHARACTERISTICS

- Ideal for making all kinds of juices, smoothies, creams, sauces, granitas, etc.
- Powerful 1000 W motor for quick and efficient blending , mixing and crushing.
- Variable speed control with illuminated display; select the desired speed using the dial.
- Three pre-set functions : Pulse - Ice Crush - Smoothie. Pulse speed for blending at maximum speed. Ice Crush speed, special function for crushing ice.
- High-quality, scratch - resistant borosilicate glass jug with scale (ml / cups / oz) of 1.50 L.
- 50 ml / 1-3 / 4 oz measuring cup.
- 6 detachable steel smooth blades made of high-quality stainless steel.
- Stainless steel body. Non-slip feet provide stability during use.

Ejemplo // Instrucciones para productos médicos

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% SPRAY 25 ML

COMPOSICIÓN

Digluconato de clorhexidina 2%, agua, excipientes.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar directamente sobre la zona a tratar hasta humedecerla totalmente.

Dejar secar al aire durante unos 5 minutos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No ingerir. Uso externo. Evítase el contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles de la piel. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado de alimentos y bebidas. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. En los raros casos que se produzca irritación de la piel o alergia, debe suspenderse la aplicación. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. En caso de ingestión llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD

Almacenar en lugar limpio y seco.

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Antiséptico de uso cutáneo. Indicado para la desinfección de piel sana. Desinfecta la piel antes de cualquier tipo de intervención. Eficaz contra bacterias y hongos. Registro de desinfectante en el Ministerio:

CHLORHEXIDINE DISGLUCONATE 2% SPRAY 25 ML

COMPOSITION

Disgluconate of chlorhexidine 2%, aqua, excipients.

INSTRUCTIONS FOR USE

Spray directly onto the zone to be treated until completely moistened. Let the air dry for about 5 minutes.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

Harmful for aquatic organisms with ingestion. Use external. Avoid contact with eyes, mucous membranes and sensitive areas of the skin. No mingling with other products. Do not use it on people sensitive to its components, neither on large areas of skin, nor for a prolonged period of time. Keep out of reach of children and away from food and drinks. Use with precautions in children under 2 years old. In the rare cases where skin irritation or allergy occurs application should be discontinued. If medical advice is needed, have the container or label at hand. In case of ingestion, call a poison control center () or a doctor if you feel unwell.

PRESERVATION AND EXPIRATION

Store in a clean, dry place.

ACTION AND DESCRIPTION

Antiseptic for cutaneous use. Indicated for the disinfection of healthy skin. Disinfect the skin before any type of procedure. Effective against bacteria and fungi. Disinfectant registration at the ministry: