


Причіп для встановлення фудтраку  
Ескіз



Архітектор Борисенко С Е

## Аркуші основного комплекта

| Лист | Наименование                | Примечание |
|------|-----------------------------|------------|
| 01   | Титульный лист              |            |
| 02   | Загальні данні              |            |
| 03   | Розріз по каркасу платформи |            |
| 04   | План каркасу причіпу        |            |
| 05   | ЗД схема каркасу            |            |
| 06   | Зд схема каркасу            |            |
| 07   | вся основа причіпа          |            |
| 08   | Каталог виробів на каркас   |            |

1. Зварювальні шви, після проведення робіт зачистити, та обробити антикорозійними засобами
2. Електричну проводку від штекера підключення автомобіля-тягача до габаритних, поворотних ламп, та ламп освітлення номерного знаку проводити вздовж правого боку причіпу з внутрішньої сторони у влагозахищених пластикових гофрированих трубах, та кріпити до каркасу не допускаючи її провисання.
3. Тросики підкатних гальм прокладати відповідно рекомендаціям виробника , використовуючі штатні елементи кріплення, якими комплектуються покупні деталі причіпа, відповідно каталогу.


Архітектор Борисенко С Е

## Ведомость комплектів РД


| Компл<br>ект | Найменування                    | прикметки |
|--------------|---------------------------------|-----------|
| АР-1         | Компоновочний ескіз фудтрака    |           |
| АР-2         | Каркас фудтрака                 |           |
| АР-3         | Стіни фудтрака                  |           |
| АР-4         | Внутрішні конструкції фудтрака  |           |
| АР-5         | Трасіровка комунікацій фудтрака |           |
|              |                                 |           |

|      |        |      |      |       |      |       |      |
|------|--------|------|------|-------|------|-------|------|
|      |        |      |      |       |      | 301-Е | Лист |
|      |        |      |      |       |      |       | 02   |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №Док | Подп. | Дата |       |      |


Розріз по платформі-причіпу фудтраку м1:20




Фасад А...К м1:50



Фасад 8...2 м1:50



Фасад 1...9 м1:50



Архітектор Борисенко С.Е


|      |        |      |      |       |      |
|------|--------|------|------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | №Док | Подп. | Дата |
|      |        |      |      |       |      |

301-Е

Лист

03

План каркасу  
причіпа




Архітектор Борисенко С Е

|      |        |      |      |       |      |
|------|--------|------|------|-------|------|
|      |        |      |      |       |      |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №Док | Подп. | Дата |


301-Е

Лист

04



3Д схема каркасу причіпа




Специфікація покупних виробів

|   |                                                                                                                                  |                                                                   |   |      |         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|------|---------|
|   |                                                                                                                                  |                                                                   |   |      |         |
| 1 | AL-KO<br>Вісь торсіонна (артикул 200 226 51)<br>Кронштейн для 4 тросів (артикул 249 236)<br>Вирівнювач тандему (артикул 238 576) | Торсіонна вісь В 1600-3 с гальмом 2051<br>розболтовка коліс 112x5 | 2 | 57   | 120 кг  |
| 2 | AL-KO<br>(артикул 1 251 581 )                                                                                                    | Гальма накатні з буксирувальним вузлом                            | 1 | 31   | 31 кг   |
| 3 | AL-KO<br>(артикул 1 366 155 )                                                                                                    | Опорне колесо                                                     | 1 | 21,2 | 21,2 кг |
| 4 | AL-KO<br>(артикул 1 221 694 )                                                                                                    | Опора                                                             | 4 | 5    | 20 кг   |
| 5 | AL-KO<br>(артикул 1499638\1499637 )                                                                                              | Фонарь задній лівий\правий мультіфункціональний                   | 2 | 0,5  | 1 кг    |
|   | AL-KO<br>(артикул 254847\1499892 )                                                                                               | Фонарь передній габаритний лівий\правий                           | 2 | 0,25 | 0,5 кг  |
|   | AL-KO<br>(артикул 1656862 )                                                                                                      | Фонарь освітлення номерних знаків                                 | 1 | 0,1  | 0,1 кг  |
|   | AL-KO<br>(артикул 1656940 )                                                                                                      | Жгут силовий многожильный                                         | 1 | 1,94 | 1,94 кг |
|   |                                                                                                                                  | колесо 15 112x5 шина 185x60                                       | 4 |      |         |

Архітектор Борисенко С Е

|      |        |      |      |       |      |
|------|--------|------|------|-------|------|
|      |        |      |      |       |      |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №Док | Подп. | Дата |

301-Е




Архітектор Борисенко С Е

|      |        |      |      |       |      |
|------|--------|------|------|-------|------|
|      |        |      |      |       |      |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №Док | Подп. | Дата |

301-E

|      |
|------|
| Лист |
| 07   |

Архітектор Борисенко С Е

| ИКК-02 Компоненты каркасу причіпа    |                                               |                                                                                     |            |              |           |             |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| ім'я елемента                        | ID                                            | 3D                                                                                  | Кількіс ть | вага п.м.    | Длина (А) | вага виробу | вага всього кг |
| ---                                  |                                               |                                                                                     |            |              |           |             |                |
|                                      |                                               |                                                                                     | 127        |              | ---       |             |                |
|                                      | БЛК-019                                       |                                                                                     | 6          |              | ---       |             |                |
|                                      | КОЛ-001                                       |                                                                                     | 80         |              | ---       |             |                |
|                                      | С провіль для кріплення номеру                |                                                                                     | 1          |              | ---       |             |                |
|                                      | Шпілька М16 180мм                             |                                                                                     | 40         |              | ---       |             | 10             |
| Винтова опора 1 250                  |                                               |                                                                                     |            |              |           |             |                |
|                                      | опора 1 221 694 вага 5 кг                     |    | 4          |              | 282       | —           | 20             |
| Вісь з гальмом_                      |                                               |                                                                                     |            |              |           |             |                |
|                                      | торсіонна вісь с гальмом 200 226 51 вага 57кг |    | 4          |              | 2 247     | —           | 120            |
| Колонна SHS ГК 26                    |                                               |                                                                                     |            |              |           |             |                |
|                                      | 40x40x3,2                                     |    | 10         | 3,85 кг\м.п. | 40        | —           |                |
| опорне колесо 1 366 155 иага 21,2 кг |                                               |                                                                                     |            |              |           |             |                |
|                                      | Опорне колесо 1 366 155 вага 21,2кг           |    | 1          |              | 94        |             | 21,2           |
| підкрилок ТА 240 (1 259 586) 1,71кг  |                                               |                                                                                     |            |              |           |             |                |
|                                      | підкрилок ТА 240 (1 259 586) 1,71кг           |    | 2          |              | 222       |             | 1,71           |
| Стандартный Маркер Сетки             |                                               |                                                                                     |            |              |           |             |                |
|                                      | Ось-001                                       |                                                                                     | 18         |              | 1 000     |             |                |
| Тормоз наката                        |                                               |                                                                                     |            |              |           |             |                |
|                                      | Гальма наката 1 251 581 вага 31кг             |   | 3          |              | 1 222     |             | 31             |
| Труба Квадратного Сечения ГК RHS 26  |                                               |                                                                                     |            |              |           |             |                |
|                                      | 80x40x3                                       |  | 1          | 5,25 кг\м.п. | 195       | 1,02        | 1,02           |
|                                      | 80x40x3                                       |  | 2          | 5,25 кг\м.п. | 367       | 1,9         | 3,8            |
|                                      | 80x40x3                                       |  | 2          | 5,25 кг\м.п. | 644       | 3,38        | 6,78           |
|                                      | 80x40x3                                       |  | 4          | 5,25 кг\м.п. | 639       | 3,3         | 13,4           |
|                                      | 80x40x3                                       |  | 7          | 5,25 кг\м.п. | 643       | 3,38        | 6,78           |
|                                      | 80x40X3                                       |  | 1          | 5,25 кг\м.п. | 195       | 0,44        | 0,44           |
|                                      | 80x40X3                                       |  | 4          | 5,25 кг\м.п. | 703       | 3,83        | 15,32          |
| Труба Квадратного Сечения ГК SHS 26  |                                               |                                                                                     |            |              |           |             |                |
|                                      | 40x40x3                                       |  | 2          | 3,85 кг\м.п. | 1 493     | 6,73        | 20,19          |
|                                      | 40x40x3                                       |  | 2          | 3,85 кг\м.п. | 1 755     | 6,73        | 20,19          |
|                                      | 40x40x3                                       |  | 3          | 3,85 кг\м.п. | 760       | 3           | 9              |
|                                      | 40x40x3                                       |  | 4          | 3,85 кг\м.п. | 800       | 3,08        | 12,32          |
|                                      | 80x80x4                                       |  | 1          | 6,4 кг\м.п.  | 557       | 3,6         | 3,6            |
|                                      | 80x80x4                                       |  | 1          | 6,4 кг\м.п.  | 1 349     | 8,64        | 8,64           |
|                                      | 80x80x4                                       |  | 1          | 6,4 кг\м.п.  | 1 356     | 8,7         | 8,7            |
|                                      | 80x80x4                                       |  | 1          | 6,4 кг\м.п.  | 1 370     | 8,8         | 8,8            |
|                                      | 80x80x4                                       |  | 1          | 6,4 кг\м.п.  | 1 446     | 9,4         | 9,4            |
|                                      | 80x80x4                                       |  | 1          | 6,4 кг\м.п.  | 1 448     | 9,4         | 9,4            |
|                                      | 80x80x4                                       |  | 1          | 6,4 кг\м.п.  | 1 721     | 11          | 11             |
|                                      | 80x80x4                                       |  | 1          | 6,4 кг\м.п.  | 1 722     | 11          | 11             |
|                                      | 80x80x4                                       |  | 2          | 6,4 кг\м.п.  | 685       | 4,42        | 8,84           |
|                                      | 80x80x4                                       |  | 2          | 6,4 кг\м.п.  | 1 128     | 7,23        | 14,46          |
|                                      | 80x80x4                                       |  | 2          | 6,4 кг\м.п.  | 5 317     | 34,05       | 68,1           |
|                                      | 80x80x4                                       |  | 4          | 6,4 кг\м.п.  | 817       | 5,25        | 21             |
|                                      | 120x120x6                                     |  | 1          | 20,99 кг\м.п | 2 259     | 54,6        | 54,6           |
|                                      |                                               |                                                                                     |            |              |           |             | 528,79         |

| ИКК-02 підлога причіпа |               |                   |                                                                                     |            |          |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Имя                    | ім'я елемента | ID                | 3D                                                                                  | Кількіс ть | Масса    |
| ---                    |               |                   |                                                                                     |            |          |
|                        | Труба 26      | ОБ-0001           |  | 4          | ----     |
| Пластик                |               |                   |                                                                                     |            |          |
|                        | ---           | підлога деталь П5 |                                                                                     | 1          | 27,59    |
|                        |               |                   |                                                                                     |            | 27,59 кг |

Специфікація покупних виробів

|   |                                                                                                                                  |                                                                    |   |      |         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|------|---------|
|   |                                                                                                                                  |                                                                    |   |      |         |
| 1 | AL-KO<br>Вісь торсіонна (артикул 200 226 51)<br>Кронштейн для 4 тросів (артикул 249 236)<br>Вирівнювач тандему (артикул 238 576) | Торосіонна вісь В 1600-3 с гальмом 2051<br>розболтовка коліс 112x5 | 2 | 57   | 120 кг  |
| 2 | AL-KO<br>(артикул 1 251 581 )                                                                                                    | Гальма накатні з буксирувальним вузлом                             | 1 | 31   | 31 кг   |
| 3 | AL-KO<br>(артикул 1 366 155 )                                                                                                    | Опорне колесо                                                      | 1 | 21,2 | 21,2 кг |
| 4 | AL-KO<br>(артикул 1 221 694 )                                                                                                    | Опора                                                              | 4 | 5    | 20 кг   |
| 5 | AL-KO<br>(артикул 1499638\1499637 )                                                                                              | Фонарь задній лівий\правий<br>мультіфункціональний                 | 2 | 0,5  | 1 кг    |
| 6 | AL-KO<br>(артикул 254847\1499892 )                                                                                               | Фонарь передній габаритний<br>лівий\правий                         | 2 | 0,25 | 0,5 кг  |
| 7 | AL-KO<br>(артикул 1656862 )                                                                                                      | Фонарь освітлення номерного знаку                                  | 1 | 0,1  | 0,1 кг  |
| 8 | AL-KO<br>(артикул 1656940 )                                                                                                      | Жгут силовий многожильный                                          | 1 | 1,94 | 1,94 кг |
|   |                                                                                                                                  | колесо 15 112x5 шина 185x60                                        | 4 |      |         |

Загальна масса причіпа до 600 кг

1. Окремі покупні вироби причіпа можуть бути замінені на аналогічни інших брендів
2. Всі елементи з "чорного" метала повинні мати антикорозійний захист,
3. Антикорозійний захист виконувати після завершення зварювальних робіт, та обробки зварювальних швів
4. Кріпінжні деталі не враховані в специфікаціях, але додані до маси причіпа

|      |        |      |      |       |      |       |  |      |
|------|--------|------|------|-------|------|-------|--|------|
|      |        |      |      |       |      | 301-Е |  | Лист |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №Док | Подп. | Дата |       |  | 08   |