







ДСП 18 Kr 8681 SM Білий діамант

ДСП 18 Egger U 702 ST9 Кашемір сірий

ДСП 18 Egger W 1100 Білий Альпійський ST9

Стільниця Eg 38 H1318 Дикий дуб натуральний

Заказ RIMcomfort 07  
 Изделие Кухня № 39  
 ДСП 18 Кг 8681 SM Білий діамант 2800x2070  
 0,5А 78335 Крайка ABS Білий альпійський PE14 22x0,4мм (300 м.п.) REHAU

| Поз. | Назва          | Кіл-ть | Деталь |        | В    | Н    | Л    | П    | Паз                            |
|------|----------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|--------------------------------|
|      |                |        | Длина  | Ширина |      |      |      |      |                                |
| 126  | 01.Да»         | 1      | 404    | 511    | 0,5А |      |      |      |                                |
| 119  | 01.ДноПаз      | 1      | 440    | 511    | 0,5А |      | 0,5А | 0,5А |                                |
| 123  | 01.ЛицьоваК    | 1      | 1366   | 366    |      | 0,5А | 0,5А | 0,5А |                                |
| 120  | 01.Полиця      | 1      | 404    | 511    | 0,5А |      |      |      |                                |
| 127  | 01.Полиця1     | 2      | 404    | 500    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |                                |
| 132  | 01.ПолицяК     | 4      | 365    | 464    |      |      |      | 0,5А |                                |
| 121  | 01.СтойкаК     | 1      | 1366   | 501    | 0,5А |      | 0,5А | 0,5А |                                |
| 125  | 01.СтойкаЛв    | 1      | 2403   | 511    |      | 0,5А | 0,5А |      |                                |
| 124  | 01.СтойкаПр    | 1      | 2403   | 511    |      | 0,5А | 0,5А |      |                                |
| 122  | 01.ТильнаК     | 1      | 1366   | 366    |      | 0,5А | 0,5А | 0,5А |                                |
| 129  | 02.Да»         | 1      | 564    | 511    | 0,5А |      |      |      |                                |
| 104  | 02.ДноПаз      | 1      | 582    | 511    | 0,5А | 0,5А | 0,5А |      |                                |
| 105  | 02.Полиця1     | 1      | 564    | 511    | 0,5А | 0,5А |      |      |                                |
| 130  | 02.Полиця2     | 1      | 564    | 511    | 0,5А | 0,5А |      |      |                                |
| 131  | 02.Полиця3     | 1      | 564    | 511    | 0,5А |      |      |      |                                |
| 128  | 02.Полиця4     | 2      | 564    | 500    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |                                |
| 106  | 02.Спина       | 1      | 539    | 564    |      |      |      |      |                                |
| 133  | 02.СтойкаЛв    | 1      | 2403   | 511    | 0,5А | 0,5А | 0,5А |      |                                |
| 102  | 02.ШбікЛв      | 1      | 110    | 441    | 0,5А |      | 0,5А | 0,5А | Паз 4x8                        |
| 107  | 02.ШбікЛв      | 1      | 441    | 241    | 0,5А | 0,5А | 0,5А |      |                                |
| 103  | 02.ШбікПр      | 1      | 110    | 441    | 0,5А |      | 0,5А | 0,5А | Паз 4x8                        |
| 108  | 02.ШбікПр      | 1      | 441    | 241    | 0,5А | 0,5А | 0,5А |      |                                |
| 101  | 02.Шднс        | 1      | 422    | 515    |      |      |      |      |                                |
| 100  | 02.Шлицьова    | 1      | 515    | 211    |      | 0,5А |      |      |                                |
| 115  | 02.Шлицьова    | 1      | 515    | 96     |      | 0,5А |      |      |                                |
| 99   | 02.Штильна     | 1      | 515    | 229    | 0,5А | 0,5А |      |      |                                |
| 114  | 02.Штильна     | 1      | 515    | 96     |      | 0,5А |      |      |                                |
| 117  | 03.Да»         | 1      | 768    | 299    | 0,5А |      |      |      |                                |
| 113  | 03.Дно         | 1      | 786    | 300    | 0,5А | 0,5А |      | 0,5А | Паз 3x10 Проф.ручка            |
| 150  | 03.Заглушка    | 1      | 207    | 768    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |                                |
| 109  | 03.Полиця      | 1      | 768    | 289    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |                                |
| 110  | 03.Полиця      | 1      | 768    | 289    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |                                |
| 111  | 03.Полиця      | 1      | 768    | 280    | 0,5А |      |      |      |                                |
| 116  | 03.СтойкаПазЛе | 1      | 1075   | 318    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 4x8                        |
| 118  | 03.СтойкаПазПр | 1      | 1057   | 318    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 4x8                        |
| 112  | 03.Стяжка      | 1      | 71     | 768    |      |      | 0,5А |      |                                |
| 152  | 03.Стяжка      | 1      | 71     | 768    |      |      | 0,5А | 0,5А |                                |
| 154  | 04.Да»         | 1      | 864    | 299    | 0,5А |      |      |      |                                |
| 138  | 04.ДноПаз      | 1      | 900    | 300    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 3x10 Проф.ручка<br>Паз 4x8 |
| 153  | 04.Полиця      | 2      | 864    | 289    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |                                |
| 147  | 04.СтойкаПазЛе | 1      | 1057   | 318    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 4x8                        |
| 148  | 04.СтойкаПазПр | 1      | 1057   | 318    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 4x8                        |
| 135  | 05.Да»         | 1      | 730    | 299    | 0,5А |      |      |      |                                |
| 145  | 05.ДноПаз      | 1      | 781    | 336    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 3x10 Проф.ручка<br>Паз 4x8 |
| 136  | 05.Полиця      | 2      | 730    | 299    | 0,5А |      |      |      |                                |
| 137  | 05.СтойкаПазЛе | 1      | 1057   | 318    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 4x8                        |
| 134  | 05.СтойкаПр    | 1      | 1057   | 299    |      | 0,5А | 0,5А |      |                                |
| 141  | 06.Да»         | 1      | 664    | 285    | 0,5А |      |      |      |                                |
| 140  | 06.ДноПаз      | 1      | 700    | 292    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 3x10 Проф.ручка<br>Паз 4x8 |
| 144  | 06.Полиця      | 2      | 664    | 275    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |                                |
| 143  | 06.СтойкаЛв    | 1      | 1057   | 285    | 0,5А |      | 0,5А | 0,5А |                                |
| 142  | 06.СтойкаПазПр | 1      | 1057   | 300    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 4x8                        |
| 74   | 07.Да»         | 1      | 616    | 511    | 0,5А |      | 0,5А |      |                                |
| 146  | 07.ДноПаз      | 1      | 652    | 511    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |                                |
| 149  | 07.Полиця      | 1      | 564    | 511    | 0,5А |      |      |      |                                |
| 151  | 07.Полиця1     | 1      | 564    | 500    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |                                |
| 155  | 07.СтойкаПр    | 1      | 2403   | 511    | 0,5А | 0,5А | 0,5А |      |                                |
| 139  | 07.СтойкаЦт    | 1      | 2384   | 511    | 0,5А | 0,5А |      |      |                                |
| 72   | 07.УпорПрофіля | 2      | 71     | 300    |      |      |      |      |                                |
| 75   | 07.УпорПрофіля | 1      | 71     | 300    |      |      |      |      |                                |



Заказ RIMcomfort 07

Изделие Кухня № 39

ДСП 18 Кг 8681 SM Білий діамант 2800x2070

0,5А 78335 Крайка ABS Білий альпійський PE14 22x0,4мм (300 м.п.) REHAU

|    |                  |   |      |     |      |      |      |      |  |
|----|------------------|---|------|-----|------|------|------|------|--|
| 66 | 08.Дно           | 1 | 624  | 511 | 0,5А |      | 0,5А | 0,5А |  |
| 78 | 08.СтойкаЛв      | 1 | 754  | 511 |      | 0,5А | 0,5А |      |  |
| 79 | 08.СтойкаПр      | 1 | 754  | 511 |      | 0,5А | 0,5А |      |  |
| 67 | 08.Стяжка        | 2 | 588  | 81  | 0,5А |      |      |      |  |
| 64 | 08.ШбікЛв        | 2 | 238  | 491 | 0,5А |      | 0,5А | 0,5А |  |
| 69 | 08.ШбікПр        | 2 | 238  | 491 | 0,5А |      | 0,5А | 0,5А |  |
| 94 | 08.Шдно          | 2 | 539  | 472 |      |      |      |      |  |
| 82 | 08.Шлицьова      | 2 | 539  | 208 |      | 0,5А |      |      |  |
| 93 | 08.Штильна       | 2 | 539  | 226 | 0,5А | 0,5А |      |      |  |
| 90 | 09.Дно           | 1 | 976  | 511 | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |  |
| 97 | 09.СтойкаЛв      | 1 | 754  | 511 | 0,5А | 0,5А |      |      |  |
| 85 | 09.СтойкаПр      | 1 | 754  | 511 | 0,5А | 0,5А | 0,5А |      |  |
| 91 | 09.Стяжка        | 1 | 940  | 101 | 0,5А | 0,5А |      |      |  |
| 84 | 09.ФасадФальш    | 1 | 772  | 465 | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |  |
| 95 | 11.Дно           | 1 | 800  | 511 | 0,5А |      | 0,5А | 0,5А |  |
| 98 | 11.СтойкаЛв      | 1 | 754  | 511 |      | 0,5А | 0,5А |      |  |
| 92 | 11.СтойкаПр      | 1 | 754  | 511 |      | 0,5А | 0,5А |      |  |
| 80 | 11.Стяжка        | 2 | 764  | 81  | 0,5А |      |      |      |  |
| 70 | 11.ШбікЛв        | 1 | 238  | 491 | 0,5А |      | 0,5А | 0,5А |  |
| 88 | 11.ШбікЛв        | 2 | 491  | 116 | 0,5А | 0,5А | 0,5А |      |  |
| 73 | 11.ШбікПр        | 1 | 238  | 491 | 0,5А |      | 0,5А | 0,5А |  |
| 83 | 11.ШбікПр        | 2 | 491  | 116 | 0,5А | 0,5А | 0,5А |      |  |
| 89 | 11.Шдно          | 3 | 715  | 472 |      |      |      |      |  |
| 68 | 11.Шлицьова      | 1 | 715  | 208 |      | 0,5А |      |      |  |
| 87 | 11.Шлицьова      | 2 | 715  | 86  |      | 0,5А |      |      |  |
| 86 | 11.Штильна       | 2 | 715  | 104 | 0,5А | 0,5А |      |      |  |
| 96 | 11.Штильна       | 1 | 715  | 226 | 0,5А | 0,5А |      |      |  |
| 65 | 13.КарнизаПланка | 1 | 1022 | 71  | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |  |
| 71 | 13.КарнизаПланка | 1 | 490  | 71  | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |  |
| 76 | 13.КарнизаПланка | 1 | 634  | 71  | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |  |
| 77 | 13.КарнизаПланка | 1 | 2171 | 71  | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |  |
| 81 | 13.КарнизаПланка | 1 | 788  | 71  | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |  |

ДСП 18 Egger U 702 ST9 Кашемир сірий 2800x2070

2КшЛ 79098 Крайка ЛАЗЕРНА ABS PRO Кашемир сірий LPE05 23x2мм (100 м.п.) REHAU

0,5Кш 79098 Крайка ABS Кашемир сірий LPE05 22x0,4мм (300 м.п.) REHAU

| Поз. | Назва             | Кіл-ть | Длина | Ширина | В     | Н     | Л     | П     | Паз       |
|------|-------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 51   | 01.ФасадК         | 1      | 1528  | 431    | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  |           |
| 46   | 01.ФасадЛв        | 1      | 859   | 431    | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  |           |
| 44   | 02.СтойкаПазПр    | 1      | 2421  | 560    | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | Паз 4x8   |
| 53   | 02.ФасадПр        | 1      | 859   | 597    | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  |           |
| 30   | 02.Шфасад         | 1      | 176   | 597    | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  |           |
| 54   | 02.Шфасад         | 1      | 355   | 597    | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  |           |
| 35   | 07.СтойкаЛв       | 1      | 2403  | 533    | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш |       |           |
| 33   | 07.ФасадПр        | 1      | 1077  | 621    | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  |           |
| 34   | 07.ФасадПр        | 1      | 717   | 621    | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  |           |
| 36   | 07.ФасадПр        | 1      | 617   | 621    | 2АЛ   | 2АЛ   | 2АЛ   | 2АЛ   |           |
| 39   | 08.Шфасад         | 2      | 355   | 621    | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  |           |
| 29   | 09.ФасадЛв        | 1      | 740   | 424    | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  |           |
| 37   | 09.ФасадПилеястр1 | 1      | 740   | 83     | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  |           |
| 38   | 09.ФасадПилеястр2 | 1      | 740   | 95     | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  |           |
| 31   | 10.Фасад          | 1      | 740   | 447    | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  |           |
| 32   | 11.Зашивка        | 1      | 777   | 85     |       | 2КшЛ  | 2КшЛ  |       | Четв 4x8  |
| 43   | 11.Шфасад         | 2      | 176   | 797    | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  |           |
| 52   | 11.Шфасад         | 1      | 355   | 797    | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  |           |
| 40   | 12.Цоколь         | 1      | 98    | 1024   | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | Паз 10x10 |
| 41   | 12.Цоколь         | 1      | 98    | 478    | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш |           |
| 42   | 12.Цоколь         | 1      | 98    | 1991   | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш |           |
| 45   | 12.Цоколь         | 1      | 98    | 1198   | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | Паз 10x10 |
| 47   | 13.Карниз         | 1      | 60    | 326    | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш |           |
| 48   | 13.Карниз         | 1      | 60    | 652    | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш |           |
| 49   | 13.Карниз         | 1      | 60    | 1040   | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш |           |
| 50   | 13.Карниз         | 1      | 60    | 561    | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш |           |

Заказ RIMcomfort 07

Изделие Кухня № 39

ДСП 18 Ecker W 1100 Білий Альпійський ST9 2800x2070

2АЛ 78335 Крайка ЛАЗЕРНА ABS PRO Білий альпійський PE414 23x2мм (100 м.п.) REHAU

0,5А 78335 Крайка ABS Білий альпійський PE14 22x0,4мм (300 м.п.) REHAU

| Поз. | Назва         | Кіл-ть | Длина | Ширина | В    | Н    | Л    | П    |
|------|---------------|--------|-------|--------|------|------|------|------|
| 61   | 03.ФасадЛв    | 1      | 1071  | 399    | 2АЛ  | 2АЛ  | 2АЛ  | 2АЛ  |
| 63   | 03.ФасадПр    | 1      | 1071  | 399    | 2АЛ  | 2АЛ  | 2АЛ  | 2АЛ  |
| 58   | 04.ФасадЛв    | 1      | 1071  | 447    | 2АЛ  | 2АЛ  | 2АЛ  | 2АЛ  |
| 57   | 04.ФасадПр    | 1      | 1071  | 447    | 2АЛ  | 2АЛ  | 2АЛ  | 2АЛ  |
| 60   | 05.ФасадПр    | 1      | 1071  | 426    | 2АЛ  | 2АЛ  | 2АЛ  | 2АЛ  |
| 62   | 05.ФасадФальш | 1      | 1074  | 336    | 2АЛ  | 2АЛ  | 2АЛ  | 2АЛ  |
| 55   | 06.ФасадЛв    | 1      | 1071  | 695    | 2АЛ  | 2АЛ  | 2АЛ  | 2АЛ  |
| 56   | 13.Карниз     | 1      | 60    | 2171   | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |
| 59   | 13.Карниз     | 1      | 60    | 699    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |

ДСП 16

| Поз. | Назва          | Кіл-ть | Длина | Ширина |
|------|----------------|--------|-------|--------|
| 27   | 07.УпорПрофіля | 2      | 71    | 300    |
| 28   | 07.УпорПрофіля | 1      | 71    | 300    |

ДВП 3 Кг 0110 Біле 2800x2070

| Поз. | Назва       | Кіл-ть | Длина | Ширина |
|------|-------------|--------|-------|--------|
| 22   | 01.ДВПспина | 1      | 2419  | 439    |
| 18   | 02.ДВПспина | 1      | 864   | 589    |
| 20   | 02.Шднс     | 1      | 530   | 439    |
| 17   | 03.ДВПспина | 1      | 866   | 783    |
| 25   | 04.ДВПспина | 1      | 1063  | 879    |
| 24   | 05.ДВПспина | 1      | 1063  | 756    |
| 23   | 06.ДВПспина | 1      | 1063  | 689    |
| 21   | 07.ДВПспина | 1      | 625   | 589    |
| 26   | 08.ДВПспина | 1      | 771   | 623    |
| 19   | 11.ДВПспина | 1      | 771   | 799    |

Стільниця Ег 38 Н1318 Дикий дуб натуральний+пластик 2,5м 4100x600

| Поз. | Назва            | Кіл-ть | Длина | Ширина | Н    | П    |
|------|------------------|--------|-------|--------|------|------|
| 157  | Стільниця U 38мм | 1      | 1038  | 600    | 1,5. | 1,5. |
| 158  | Стільниця U 38мм | 1      | 1893  | 600    |      |      |

ФБР(gola) LED Проф.верхн. модуля без ручок L 5950 мм срібло

| Поз. | Назва                        | Кіл-ть | Длина | Блок | Длина |                   |
|------|------------------------------|--------|-------|------|-------|-------------------|
| 161  | Проф.верхн. модуля без ручок | 1      | 736   | 06   | 736   | Уточнить по місцю |
| 159  | Проф.верхн. модуля без ручок | 1      | 2170  | 05   | 484   | Уточнить по місцю |
| 160  |                              |        |       | 04   | 900   |                   |
| 162  |                              |        |       | 03   | 786   |                   |

ФБР(gola) LED Розсіювач верх. проф. без ручок L 6000 мм срібло

| Поз. | Назва     | Кіл-ть | Длина | Блок | Длина |                   |
|------|-----------|--------|-------|------|-------|-------------------|
| 165  | Розсіювач | 1      | 736   | 06   | 736   | Уточнить по місцю |
| 164  | Розсіювач | 1      | 2170  | 05   | 484   | Уточнить по місцю |
| 163  |           |        |       | 04   | 900   |                   |
| 166  |           |        |       | 03   | 786   |                   |

ФБР(gola) Профіль L фасадів без ручок L 5950 мм срібло

| Поз. | Назва                    | Кіл-ть | Длина |                   |
|------|--------------------------|--------|-------|-------------------|
| 171  | Профіль L горизонтальний | 1      | 2420  |                   |
| 172  | Профіль L горизонтальний | 1      | 1935  | Уточнить по місцю |
| 173  | Профіль L горизонтальний | 1      | 489   | Уточнить по місцю |

ФБР(gola) Профіль С фасадів без ручок L 5950 мм сріблс

| Поз. | Назва                    | Кіл-ть | Длина |
|------|--------------------------|--------|-------|
| 167  | Профіль С горизонтальний | 1      | 624   |
| 168  | Профіль С горизонтальний | 1      | 582   |
| 169  | Профіль С горизонтальний | 1      | 800   |
| 170  | Профіль С горизонтальний | 1      | 440   |

Спецификация на Релинг d16 L 3000мм хром

| Поз. | Назва     | Кіл-ть | Длина |                   |
|------|-----------|--------|-------|-------------------|
| 156  | Труба d16 | 8      | 480   | Уточнить по місцю |

ДСП лам. Egger U 702 Кашемір сірий ST9 2800x2070x18мм

Ціни роздріб

| №  | Код   | Товар                                                                    | Кількість | Одиниця | Ціна    | Сума    |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 1  | 14508 | ДСП лам. Egger U 702 Кашемір сірий ST9 2800x2070x18мм                    | 2         | лист    | 1600,26 | 3200,52 |
| 2  | 39864 | 79098 Крайка ABS Кашемір сірий LPE05 22x0,4мм (300 м.п.) REHAU           | 36        | м.п.    | 4,74    | 170,64  |
| 3  | 39865 | 79098 Крайка ABS Кашемір сірий LPE05 23x2мм (100 м.п.) REHAU             | 1         | м.п.    | 13,8    | 13,80   |
| 4  | 40706 | 79098 Крайка ЛАЗЕРНА ABS PRO Кашемір сірий LPE05 23x2мм (100 м.п.) REHAU | 50        | м.п.    | 30,6    | 1530,00 |
| 5  | 19026 | Порізка ДСП, МДФ, OSB                                                    | 55,33     | м.п.    | 7,02    | 388,42  |
| 6  | 35633 | Крайкування лінійне лазерною крайкою                                     | 38,81     | м.п.    | 21,36   | 828,98  |
| 7  | 61772 | Крайкування лінійне ПУР білим клеєм                                      | 25,09     | м.п.    | 19,08   | 478,72  |
| 8  | 68980 | Крайкування кутів, радіусів мінім. білим клеєм (до 200мм)                | 2         | шт      | 20,28   | 40,56   |
| 9  | 61787 | Крайкування кутів, радіусів білим клеєм                                  | 3,99      | м.п.    | 20,28   | 80,92   |
| 10 | 12115 | Підрізка ДСП, МДФ, OSB (в розмір)                                        | 5,027     | м.п.    | 7,02    | 35,29   |
| 11 | 11    | Свердління отворів                                                       | 104       | шт      | 1,68    | 174,72  |
| 12 | 19049 | Складний фрезерний різ                                                   | 0,777     | м.п.    | 35,16   | 27,32   |
| 13 | 93808 | Складний фрезерний різ мінімальний (довжина до 450мм)                    | 2         | шт      | 16,02   | 32,04   |
| 14 | 97885 | Складний фрезерний різ мінімальний с обработкой (зарізи до 450мм)        | 2         | шт      | 37,44   | 74,88   |
| 15 | 97332 | Складний паз/чверть на площині                                           | 0,866     | м.п.    | 23,64   | 20,47   |

Итого \*: 7097,28

Итого \*: 7097,28

ДСП лам. Egger W 1100 Білий Альпійський ST9 NEW2017  
2800x2070x18мм

| №  | Код   | Товар                                                                        | Кількість | Одиниця | Ціна    | Сума    |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 1  | 34022 | ДСП лам. Egger W 1100 Білий Альпійський ST9 NEW2017 2800x2070x18мм           | 1         | лист    | 1600,26 | 1600,26 |
| 2  | 35424 | 78335 Крайка ABS Білий альпійський PE14 22x0,4мм (300 м.п.) REHAU            | 7         | м.п.    | 4,74    | 33,18   |
| 3  | 38384 | 78335 Крайка ЛАЗЕРНА ABS PRO Білий альпійський PE414 23x2мм (100 м.п.) REHAU | 25        | м.п.    | 30,6    | 765,00  |
| 4  | 19026 | Порізка ДСП, МДФ, OSB                                                        | 23,27     | м.п.    | 7,02    | 163,36  |
| 5  | 35633 | Крайкування лінійне лазерною крайкою                                         | 20,14     | м.п.    | 21,36   | 430,19  |
| 6  | 61772 | Крайкування лінійне ПУР білим клеєм                                          | 3,4       | м.п.    | 19,08   | 64,87   |
| 7  | 61787 | Крайкування кутів, радіусів білим клеєм                                      | 1,06      | м.п.    | 20,28   | 21,50   |
| 8  | 12115 | Підрізка ДСП, МДФ, OSB (в розмір)                                            | 1,057     | м.п.    | 7,02    | 7,42    |
| 9  | 11    | Свердління отворів                                                           | 51        | шт      | 1,68    | 85,68   |
| 10 | 97885 | Складний фрезерний різ мінімальний с обработкой (зарізи до 450мм)            | 1         | шт      | 37,44   | 37,44   |

Итого \*: 3208,90

Итого \*: 3208,90

ДСП лам. Kronospan 8681 SM Білий Діамант 2800x2070x18мм

| №  | Код   | Товар                                                             | Кількість | Одиниця | Ціна    | Сума    |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 1  | 24195 | ДСП лам. Kronospan 8681 SM Білий Діамант 2800x2070x18мм           | 6         | лист    | 1070,64 | 6423,84 |
| 2  | 35424 | 78335 Крайка ABS Білий альпійський PE14 22x0,4мм (300 м.п.) REHAU | 181       | м.п.    | 4,74    | 857,94  |
| 3  | 19026 | Порізка ДСП, МДФ, OSB                                             | 178,82    | м.п.    | 7,02    | 1255,32 |
| 4  | 61768 | Крайкування лінійне білим клеєм                                   | 157,65    | м.п.    | 14,04   | 2213,41 |
| 5  | 61787 | Крайкування кутів, радіусів білим клеєм                           | 1,78      | м.п.    | 20,28   | 36,10   |
| 6  | 11    | Свердління отворів                                                | 965       | шт      | 1,68    | 1621,20 |
| 7  | 19016 | Паз на площині                                                    | 6,707     | м.п.    | 12,06   | 80,89   |
| 8  | 19049 | Складний фрезерний різ                                            | 1,001     | м.п.    | 35,16   | 35,20   |
| 9  | 93808 | Складний фрезерний різ мінімальний (довжина до 450мм)             | 16        | шт      | 16,02   | 256,32  |
| 10 | 97332 | Складний паз/чверть на площині                                    | 2,506     | м.п.    | 23,64   | 59,24   |
| 11 | 19030 | Кут складний                                                      | 4         | шт      | 23,1    | 92,40   |
| 12 | 19046 | Обробка фрезерного різ                                            | 5         | шт      | 35,16   | 175,80  |
| 13 | 89252 | Паз в торці                                                       | 2,386     | м.п.    | 23,64   | 56,41   |

Итого \*: 13164,07

Итого \*: 13164,07

Стільниця EGGER H1318 / ST10 / R3-1U Дикий дуб натуральний NEW  
2020 + пластик 2.5м 4100x600x38мм

| № | Код   | Товар                                                                                            | Кількість | Одиниця | Ціна   | Сума    |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|
| 1 | 69526 | Стільниця EGGER H1318 / ST10 / R3-1U Дикий дуб натуральний NEW 2020 + пластик 2.5м 4100x600x38мм | 1         | шт      | 3124,8 | 3124,80 |
| 2 | 71328 | H1318 Крайка ABS Дикий дуб натуральний ST10 43x1,5мм (25 м.п.) EGGER                             | 5         | м.п.    | 43,86  | 219,30  |
| 3 | 19031 | Порізка стільниць                                                                                | 1,8       | м.п.    | 12,18  | 21,92   |
| 4 | 19005 | Крайкування лінійне стільниць                                                                    | 1,8       | м.п.    | 21,48  | 38,66   |
| 5 | 40616 | Крайкування кутів, радіусів стільниць                                                            | 1,04      | м.п.    | 30,84  | 32,07   |
| 6 | 19030 | Кут складний                                                                                     | 1         | шт      | 23,1   | 23,10   |

Итого \*: 3459,85

Итого \*: 3459,85

ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800x2070x3мм

| № | Код   | Товар                                  | Кількість | Одиниця | Ціна   | Сума   |
|---|-------|----------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|
| 1 | 44756 | ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800x2070x3мм | 2         | лист    | 377,76 | 755,52 |
| 2 | 19025 | Порізка ДВП                            | 30,2      | м.п.    | 3,66   | 110,53 |

Итого \*: 866,05

Итого \*: 866,05

Матеріали: 27796,15

## Фурнітура

| №  | Код        | Товар                                                          | Одиниця    | Кількість | Ціна            | Сума           |
|----|------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 1  |            | Blum Modul накладна завіса 91K9550 вбудованого холодильника    | шт         | ?         | 62,52           |                |
| 2  |            | Blum Modul опорна планка 193L6100 H=0                          | шт         | ?         | 8,14            |                |
| 3  |            | Blum Tip on 956A1004 довгий із магнітом                        | шт         | 1         | 70              | 70,00          |
| 4  |            | Blum Tip on тримач 956A1201 довгий білий                       | шт         | 1         | 20              | 20,00          |
| 5  | 82307      | Egger стиковочна планка кута стільниці 600x38 R 3мм алюміній   | шт         | 1         | 62,1            | 62,10          |
| 6  | sam-market | GTV Clip завіса 180° з дотягом ZM-HCKT90-ZE-S                  | шт         | 5         | 36,5            | 182,50         |
| 7  | sam-market | GTV Clip завіса накладна без пружин ZP-COCA450-BE              | шт         | 3         | 28              | 84,00          |
| 8  | sam-market | GTV Clip завіса накладна з дотягом STANDART ZM-INHC090BEO      | шт         | 17        | 20,41           | 346,97         |
| 9  | sam-market | GTV Clip завіса півнакладна з дотягом STANDART ZM-INHC080BEO   | шт         | 3         | 19,3            | 57,90          |
| 10 | sam-market | GTV Напр.телескоп доводчик VERSALITE PLUS PK-L-H45-500         | компл.     | 2         | 195,9           | 391,80         |
| 11 | sam-market | GTV напрямна MODERN SLIDE 3D PB-3D0SHX18-450-H                 | компл.     | 2         | 309,68          | 619,36         |
| 12 | sam-market | GTV напрямна MODERN SLIDE 3D PB-3D0SHX18-500-H                 | компл.     | 5         | 321,58          | 1607,90        |
| 13 | 52768      | Опора кухонна H 100мм пластик чорна                            | шт         | 25        | 3,05            | 76,25          |
| 14 | 27881      | Опори кухонної клипса                                          | шт         | 14        | 0,78            | 10,92          |
| 15 | 52886      | Релінг d16 L 3000мм хром                                       | м.п.       | 3,84      | 34,9            | 134,02         |
| 16 | 52229      | Решітка вентиляційна алюм. біла 480x60                         | шт         | 2         | 139,08          | 278,16         |
| 17 | 60430      | Сушка посуду Standard 3 700мм без рами хром                    | компл.     | 1         | 369,06          | 369,06         |
| 18 | vybor      | ФБР(gola) Кріплення профілів фасадів без ручок                 | шт         | 19        | 19,84           | 376,96         |
| 19 | vybor      | ФБР(gola) Кутник внутрішній 90° профіль L срібло               | шт         | 1         | 66,4            | 66,40          |
| 20 | vybor      | ФБР(gola) Профіль C фасадів без ручок L 5950 мм срібло         | м.п.       | 2,45      | 215,22          | 527,29         |
| 21 | vybor      | ФБР(gola) Профіль L фасадів без ручок L 5950 мм срібло         | м.п.       | 4,84      | 159,35          | 771,25         |
| 22 | vybor      | ФБР(gola) LED Проф.верхн. модуля без ручок L 5950 мм срібло    | м.п.       | 2,91      | 140,36          | 408,45         |
| 23 | vybor      | ФБР(gola) LED Розсіювач верх. проф. без ручок L 6000 мм срібло | м.п.       | 2,91      | 36,43           | 106,01         |
| 24 |            | LED стрічка                                                    | м.п.       | 2,9       | 73,74           | 213,85         |
| 25 |            | LED трансформатор                                              | шт         | 1         | 210             | 210,00         |
| 26 |            | LED вимикач, дроти, вилка                                      | компл.     | 1         |                 | 0,00           |
| 27 | kronas     | Шафотримач металевий з регулюванням GIFF нікель                | компл.2 шт | 4         | 32,1            | 128,40         |
| 28 | kronas     | Шина навіс Bolis Italia L 2000 мм                              | м          | 3,02      | 33,75           | 101,93         |
|    |            |                                                                |            |           | <b>Итого *:</b> | <b>7221,47</b> |

## Кріплення

| №  | Код   | Товар                                        | Одиниця | Кількість | Ціна | Сума   |
|----|-------|----------------------------------------------|---------|-----------|------|--------|
| 1  | 78996 | Саморіз 4,0x16мм цинк                        | шт      | 442       | 0,12 | 53,04  |
| 2  | 79056 | Саморіз 4,0x30мм цинк                        | шт      | 107       | 0,19 | 20,33  |
| 3  | 52590 | Саморіз 4,0x35мм цинк                        | шт      | 16        | 0,2  | 3,20   |
| 4  | 91234 | Сполучна пластина 40x40                      | шт      | 5         | 3,42 | 17,10  |
| 5  | 52640 | Кутник метал 20x20x35мм                      | шт      | 4         | 5,22 | 20,88  |
| 6  |       | Кутник монтажний подвійний                   | шт      | 2         | 0,65 | 1,30   |
| 7  | 60837 | Конфірмат цинк 6,4x50 мм                     | шт      | 308       | 0,37 | 113,96 |
| 8  |       | Конфірмата заглушка                          | шт      | 283       | 0,03 | 8,49   |
| 9  | 57722 | Mf Hettich дюбель саморіз 30мм DU232         | шт      | 64        | 1,08 | 69,12  |
| 10 | 61281 | Mf Hettich ексцентрикова стяжка Rastex 15/18 | шт      | 64        | 1,14 | 72,96  |
| 11 |       | Mf Заглушка мініфікса                        | шт      | 64        | 0,1  | 6,40   |
| 12 | 52636 | Полицетримач 5x16 цинк                       | шт      | 44        | 0,25 | 11,00  |
| 13 | 52670 | Стяжка міжсекційна M4 D 6мм хром             | шт      | 14        | 1,3  | 18,20  |
| 14 | 90852 | Шкант дерево 8x30 мм                         | шт      | 75        | 0,11 | 8,25   |

Итого \*: 424,23

Фурнітура: 7645,70

Итого \*: 35441,85

ФБР(gola) LED Проф.верхн. модуля без ручок L 5950 мм срібло

| Поз. | Назва                        | Кіл-ть | Длина | Блок | Длина |
|------|------------------------------|--------|-------|------|-------|
| 161  | Проф.верхн. модуля без ручок | 1      | 736   | 06   | 736   |
| 159  | Проф.верхн. модуля без ручок | 1      | 2170  | 05   | 484   |
| 160  |                              |        |       | 04   | 900   |
| 162  |                              |        |       | 03   | 786   |

Уточнить по місцю

Уточнить по місцю

ФБР(gola) LED Розсіювач верх. проф. без ручок L 6000 мм срібло

| Поз. | Назва     | Кіл-ть | Длина | Блок | Длина |
|------|-----------|--------|-------|------|-------|
| 165  | Розсіювач | 1      | 736   | 06   | 736   |
| 164  | Розсіювач | 1      | 2170  | 05   | 484   |
| 163  |           |        |       | 04   | 900   |
| 166  |           |        |       | 03   | 786   |

Уточнить по місцю

Уточнить по місцю

ФБР(gola) Профіль L фасадів без ручок L 5950 мм срібло


| Поз. | Назва                    | Кіл-ть | Длина |
|------|--------------------------|--------|-------|
| 171  | Профіль L горизонтальний | 1      | 2420  |
| 172  | Профіль L горизонтальний | 1      | 1935  |
| 173  | Профіль L горизонтальний | 1      | 489   |

Уточнить по місцю

Уточнить по місцю

ФБР(gola) Профіль С фасадів без ручок L 5950 мм срібло

| Поз. | Назва                    | Кіл-ть | Длина |
|------|--------------------------|--------|-------|
| 167  | Профіль С горизонтальний | 1      | 624   |
| 168  | Профіль С горизонтальний | 1      | 582   |
| 169  | Профіль С горизонтальний | 1      | 800   |
| 170  | Профіль С горизонтальний | 1      | 440   |



Розміри профіля уточнити по місцю

Розміри профіля уточнити по місцю з врахуванням товщини Кутника внутрішнього 90°

|               |               |
|---------------|---------------|
| Замовлення    | RIMcomfort 06 |
| Виріб/ Деталь | Кухня №39     |
| Конструктор   | Юрію          |



| Поз. | Назва       | Кільк. | Деталь |        | В    | Н    | Л    | П    |
|------|-------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
|      |             |        | Длина  | Ширина |      |      |      |      |
| 119  | 01.Дно      | 1      | 440    | 511    | 0,5А |      | 0,5А | 0,5А |
| 120  | 01.Поліція  | 1      | 404    | 511    | 0,5А |      |      |      |
| 121  | 01.СтійкаК  | 1      | 1366   | 501    | 0,5А |      | 0,5А | 0,5А |
| 122  | 01.ТильнаК  | 1      | 1366   | 366    |      | 0,5А | 0,5А | 0,5А |
| 123  | 01.ЛицьоваК | 1      | 1366   | 366    |      | 0,5А | 0,5А | 0,5А |
| 124  | 01.СтійкаПр | 1      | 2403   | 511    |      | 0,5А | 0,5А |      |
| 125  | 01.СтійкаЛб | 1      | 2403   | 511    |      | 0,5А | 0,5А |      |
| 126  | 01.Дах      | 1      | 404    | 511    | 0,5А |      |      |      |
| 127  | 01.Поліція1 | 2      | 404    | 500    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |
| 132  | 01.ПоліціяК | 4      | 365    | 464    |      |      |      | 0,5А |

ДСП 18 Egger U 702 ST9 Кашемир сірий



|    |            |   |      |     |      |      |      |      |
|----|------------|---|------|-----|------|------|------|------|
| 46 | 01.ФасадЛб | 1 | 859  | 431 | 2КшЛ | 2КшЛ | 2КшЛ | 2КшЛ |
| 51 | 01.ФасадК  | 1 | 1528 | 431 | 2КшЛ | 2КшЛ | 2КшЛ | 2КшЛ |

ДВП 3 Кг 0110 Біле

|    |             |   |      |     |  |  |  |  |
|----|-------------|---|------|-----|--|--|--|--|
| 22 | 01.ДВПспина | 1 | 2419 | 439 |  |  |  |  |
|----|-------------|---|------|-----|--|--|--|--|

156 Труба d16 8 480

|     |                           |   |     |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------|---|-----|--|--|--|--|--|
| 170 | ФБР(gola) С горизонтальна | 1 | 440 |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------|---|-----|--|--|--|--|--|



|              |               |
|--------------|---------------|
| Замовлення   | RIMcomfort 07 |
| Виріб/Деталь | Кухня №39     |
| Конструктор  | Юрій          |

ДСП 18 Кг 8681 SM Білий діамант

Блок 02

| Поз. | Назва       | К-ть | Деталь |        | В    | Н    | Л    | П    | Паз     |
|------|-------------|------|--------|--------|------|------|------|------|---------|
|      |             |      | Длина  | Ширина |      |      |      |      |         |
| 99   | 02.Штільна  | 1    | 515    | 229    | 0,5A | 0,5A |      |      |         |
| 100  | 02.Шлицьова | 1    | 515    | 211    |      | 0,5A |      |      |         |
| 101  | 02.Шдно     | 1    | 422    | 515    |      |      |      |      |         |
| 102  | 02.ШдкЛб    | 1    | 110    | 441    | 0,5A |      | 0,5A | 0,5A | Паз 4x8 |
| 103  | 02.ШдкПр    | 1    | 110    | 441    | 0,5A |      | 0,5A | 0,5A | Паз 4x8 |
| 104  | 02.ДноПаз   | 1    | 582    | 511    | 0,5A | 0,5A | 0,5A |      |         |
| 105  | 02.Полиця1  | 1    | 564    | 511    | 0,5A | 0,5A |      |      |         |
| 106  | 02.Спина    | 1    | 539    | 564    |      |      |      |      |         |
| 107  | 02.ШдкЛб    | 1    | 441    | 241    | 0,5A | 0,5A | 0,5A |      |         |
| 108  | 02.ШдкПр    | 1    | 441    | 241    | 0,5A | 0,5A | 0,5A |      |         |
| 114  | 02.Штільна  | 1    | 515    | 96     |      | 0,5A |      |      |         |
| 115  | 02.Шлицьова | 1    | 515    | 96     |      | 0,5A |      |      |         |
| 128  | 02.Полиця4  | 2    | 564    | 500    | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A |         |
| 129  | 02.Дах      | 1    | 564    | 511    | 0,5A |      |      |      |         |
| 130  | 02.Полиця2  | 1    | 564    | 511    | 0,5A | 0,5A |      |      |         |
| 131  | 02.Полиця3  | 1    | 564    | 511    | 0,5A |      |      |      |         |
| 133  | 02.СтійкаЛб | 1    | 2403   | 511    | 0,5A | 0,5A | 0,5A |      |         |




ДСП 18 Egger U 702 ST9 Кашемир сірий

|    |                |   |      |     |       |       |       |       |         |
|----|----------------|---|------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|
| 30 | 02.Шфасад      | 1 | 176  | 597 | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  |         |
| 44 | 02.СтійкаПазПр | 1 | 2421 | 560 | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | Паз 4x8 |
| 53 | 02.ФасадПр     | 1 | 859  | 597 | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  |         |
| 54 | 02.Шфасад      | 1 | 355  | 597 | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  |         |

ДВП 3 Кг 0110 Біле

|    |             |   |     |     |  |  |  |  |  |
|----|-------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 18 | 02.ДВПспина | 1 | 864 | 589 |  |  |  |  |  |
| 20 | 02.Шдно     | 1 | 530 | 439 |  |  |  |  |  |

|     |                           |   |     |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------|---|-----|--|--|--|--|--|--|
| 168 | ФБР(gola) С горизонтальна | 1 | 582 |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------|---|-----|--|--|--|--|--|--|



|              |               |
|--------------|---------------|
| Замовлення   | RIMcomfort 07 |
| Виріб/Деталь | Кухня №39     |
| Конструктор  | Юрій          |

## Блок 03

ДСП 18 Кг 8681 SM Білий діамант


| Поз. | Назва           | К-ть | Деталь |        | В    | Н    | Л    | П    | Паз      |
|------|-----------------|------|--------|--------|------|------|------|------|----------|
|      |                 |      | Длина  | Ширина |      |      |      |      |          |
| 109  | 03.Полиця       | 1    | 768    | 289    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |          |
| 110  | 03.Полиця       | 1    | 768    | 289    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |          |
| 111  | 03.Полиця       | 1    | 768    | 280    | 0,5А |      |      |      |          |
| 112  | 03.Стяжка       | 1    | 71     | 768    |      |      | 0,5А |      |          |
| 113  | 03.Дно          | 1    | 786    | 300    | 0,5А | 0,5А |      | 0,5А | Паз 3x10 |
| 116  | 03.СтійкаПаз/Лб | 1    | 1075   | 318    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 4x8  |
| 117  | 03.Дах          | 1    | 768    | 299    | 0,5А |      |      |      |          |
| 118  | 03.СтійкаПазПр  | 1    | 1057   | 318    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 4x8  |
| 150  | 03.Заглушка     | 1    | 207    | 768    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |          |
| 152  | 03.Стяжка       | 1    | 71     | 768    |      |      | 0,5А | 0,5А |          |

ДСП 18 Egger W 1100 Білий Альпійський

|    |             |   |      |     |     |     |     |     |  |
|----|-------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 61 | 03.Фасад/Лб | 1 | 1071 | 399 | 2АЛ | 2АЛ | 2АЛ | 2АЛ |  |
| 63 | 03.ФасадПр  | 1 | 1071 | 399 | 2АЛ | 2АЛ | 2АЛ | 2АЛ |  |

ДВП 3 Кг 0110 Біле

|    |             |   |     |     |  |  |  |  |  |
|----|-------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 17 | 03.ДВПспина | 1 | 866 | 783 |  |  |  |  |  |
|----|-------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|



## Блок 04

ДСП 18 Кг 8681 SM Білий діамант


| Поз. | Назва           | К-ть | Деталь |        | В    | Н    | Л    | П    | Паз               |
|------|-----------------|------|--------|--------|------|------|------|------|-------------------|
|      |                 |      | Длина  | Ширина |      |      |      |      |                   |
| 138  | 04.ДноПаз       | 1    | 900    | 300    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 3x10, Паз 4x8 |
| 147  | 04.СтійкаПаз/Лб | 1    | 1057   | 318    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 4x8           |
| 148  | 04.СтійкаПазПр  | 1    | 1057   | 318    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 4x8           |
| 153  | 04.Полиця       | 2    | 864    | 289    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |                   |
| 154  | 04.Дах          | 1    | 864    | 299    | 0,5А |      |      |      |                   |

ДСП 18 Egger W 1100 Білий Альпійський

|    |             |   |      |     |     |     |     |     |  |
|----|-------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 57 | 04.ФасадПр  | 1 | 1071 | 447 | 2АЛ | 2АЛ | 2АЛ | 2АЛ |  |
| 58 | 04.Фасад/Лб | 1 | 1071 | 447 | 2АЛ | 2АЛ | 2АЛ | 2АЛ |  |

ДВП 3 Кг 0110 Біле

|    |             |   |      |     |  |  |  |  |  |
|----|-------------|---|------|-----|--|--|--|--|--|
| 25 | 04.ДВПспина | 1 | 1063 | 879 |  |  |  |  |  |
|----|-------------|---|------|-----|--|--|--|--|--|



|              |               |
|--------------|---------------|
| Замовлення   | RIMcomfort 07 |
| Виріб/Деталь | Кухня №39     |
| Конструктор  | Юрії          |

ДСП 18 Кг 8681 SM Білий діамант

Блок 05


| Поз. | Назва           | Км-ть | Деталь |        | В    | Н    | Л    | П    | Паз              |
|------|-----------------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------------------|
|      |                 |       | Длина  | Ширина |      |      |      |      |                  |
| 134  | 05.СтійкаПр     | 1     | 1057   | 299    |      | 0,5А | 0,5А |      |                  |
| 135  | 05.Дах          | 1     | 730    | 299    | 0,5А |      |      |      |                  |
| 136  | 05.Полиця       | 2     | 730    | 299    | 0,5А |      |      |      |                  |
| 137  | 05.СтійкаПаз/Лб | 1     | 1057   | 318    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 4x8          |
| 145  | 05.ДноПаз       | 1     | 781    | 336    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 3x10,Паз 4x8 |

ДСП 18 Egger W 1100 Білий Альпійський

|    |               |   |      |     |     |      |     |     |  |
|----|---------------|---|------|-----|-----|------|-----|-----|--|
| 60 | 05.ФасадПр    | 1 | 1071 | 426 | 2АЛ | 2АЛ  | 2АЛ | 2АЛ |  |
| 62 | 05.ФасадФальш | 1 | 1074 | 336 | 2АЛ | 0,5А | 2АЛ |     |  |

ДВП 3 Кг 0110 Біле

|    |             |   |      |     |  |  |  |  |  |
|----|-------------|---|------|-----|--|--|--|--|--|
| 24 | 05.ДВПспина | 1 | 1063 | 756 |  |  |  |  |  |
|----|-------------|---|------|-----|--|--|--|--|--|



ДСП 18 Кг 8681 SM Білий діамант

Блок 06


| Поз. | Назва          | Км-ть | Деталь |        | В    | Н    | Л    | П    | Паз              |
|------|----------------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------------------|
|      |                |       | Длина  | Ширина |      |      |      |      |                  |
| 140  | 06.ДноПаз      | 1     | 700    | 292    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 3x10,Паз 4x8 |
| 141  | 06.Дах         | 1     | 664    | 285    | 0,5А |      |      |      |                  |
| 142  | 06.СтійкаПазПр | 1     | 1057   | 300    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А | Паз 4x8          |
| 143  | 06.СтійкаЛб    | 1     | 1057   | 285    | 0,5А |      | 0,5А | 0,5А |                  |
| 144  | 06.Полиця      | 2     | 664    | 275    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |                  |

ДСП 18 Egger W 1100 Білий Альпійський

|    |            |   |      |     |     |     |     |     |  |
|----|------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 55 | 06.ФасадЛб | 1 | 1071 | 695 | 2АЛ | 2АЛ | 2АЛ | 2АЛ |  |
|----|------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|

ДВП 3 Кг 0110 Біле

|    |             |   |      |     |  |  |  |  |  |
|----|-------------|---|------|-----|--|--|--|--|--|
| 23 | 06.ДВПспина | 1 | 1063 | 689 |  |  |  |  |  |
|----|-------------|---|------|-----|--|--|--|--|--|



|              |               |
|--------------|---------------|
| Замовлення   | RIMcomfort 07 |
| Виріб/Деталь | Кухня №39     |
| Конструктор  | Юрії          |



ДСП 18 Кг 8681 SM Білий діамант

Блок 07

| Поз. | Назва          | К-ть | Деталь |        | В    | Н    | Л    | П    |
|------|----------------|------|--------|--------|------|------|------|------|
|      |                |      | Длина  | Ширина |      |      |      |      |
| 72   | 07.УпорПрофіля | 2    | 71     | 300    |      |      |      |      |
| 74   | 07.Дах         | 1    | 616    | 511    | 0,5А |      | 0,5А |      |
| 75   | 07.УпорПрофіля | 1    | 71     | 300    |      |      |      |      |
| 139  | 07.СтійкаЦт    | 1    | 2384   | 511    | 0,5А | 0,5А |      |      |
| 146  | 07.ДноПаз      | 1    | 652    | 511    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |
| 149  | 07.Полиця      | 1    | 564    | 511    | 0,5А |      |      |      |
| 151  | 07.Полиця1     | 1    | 564    | 500    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |
| 155  | 07.СтійкаПр    | 1    | 2403   | 511    | 0,5А | 0,5А | 0,5А |      |

ДСП 18 Egger U 702 ST9 Кашемир сірий

|    |             |   |      |     |       |       |       |      |
|----|-------------|---|------|-----|-------|-------|-------|------|
| 33 | 07.ФасадПр  | 1 | 1077 | 621 | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ |
| 34 | 07.ФасадПр  | 1 | 717  | 621 | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ  | 2КшЛ |
| 35 | 07.СтійкаЛб | 1 | 2403 | 533 | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш |      |
| 36 | 07.ФасадПр  | 1 | 617  | 621 | 2АЛ   | 2АЛ   | 2АЛ   | 2АЛ  |


ДВП 3 Кг 0110 Біле

|    |             |   |     |     |  |  |  |  |
|----|-------------|---|-----|-----|--|--|--|--|
| 21 | 07.ДВПспина | 1 | 625 | 589 |  |  |  |  |
|----|-------------|---|-----|-----|--|--|--|--|

ДСП 16

|    |                |   |    |     |  |  |  |  |
|----|----------------|---|----|-----|--|--|--|--|
| 27 | 07.УпорПрофіля | 2 | 71 | 300 |  |  |  |  |
| 28 | 07.УпорПрофіля | 1 | 71 | 300 |  |  |  |  |

|     |                           |   |      |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------|---|------|--|--|--|--|--|
| 171 | ФБР(gola) L горизонтальна | 1 | 2420 |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------|---|------|--|--|--|--|--|



|              |               |
|--------------|---------------|
| Замовлення   | RIMcomfort 07 |
| Виріб/Деталь | Кухня №39     |
| Конструктор  | Юрій          |

ДСП 18 Кг 8681 SM Білий діамант

Блок 08

| Поз. | Назва       | Кит-ь | Деталь |        | В    | Н    | Л    | П    |
|------|-------------|-------|--------|--------|------|------|------|------|
|      |             |       | Длина  | Ширина |      |      |      |      |
| 64   | 08.ШдкЛв    | 2     | 238    | 491    | 0,5А |      | 0,5А | 0,5А |
| 66   | 08.Дно      | 1     | 624    | 511    | 0,5А |      | 0,5А | 0,5А |
| 67   | 08.Стяжка   | 2     | 588    | 81     | 0,5А |      |      |      |
| 69   | 08.ШдкПр    | 2     | 238    | 491    | 0,5А |      | 0,5А | 0,5А |
| 78   | 08.СтійкаЛв | 1     | 754    | 511    |      | 0,5А | 0,5А |      |
| 79   | 08.СтійкаПр | 1     | 754    | 511    |      | 0,5А | 0,5А |      |
| 82   | 08.Шлицьова | 2     | 539    | 208    |      | 0,5А |      |      |
| 93   | 08.Штильна  | 2     | 539    | 226    | 0,5А | 0,5А |      |      |
| 94   | 08.Шдно     | 2     | 539    | 472    |      |      |      |      |

ДСП 18 Egger U 702 ST9 Кашемир сірий


|    |           |   |     |     |      |      |      |      |
|----|-----------|---|-----|-----|------|------|------|------|
| 39 | 08.Шфасад | 2 | 355 | 621 | 2КшЛ | 2КшЛ | 2КшЛ | 2КшЛ |
|----|-----------|---|-----|-----|------|------|------|------|

ДВП 3 Кг 0110 Біле

|    |             |   |     |     |  |  |  |  |
|----|-------------|---|-----|-----|--|--|--|--|
| 26 | 08.ДВПспина | 1 | 771 | 623 |  |  |  |  |
|----|-------------|---|-----|-----|--|--|--|--|

|     |                     |   |      |           |  |  |  |  |
|-----|---------------------|---|------|-----------|--|--|--|--|
| 172 | ФБР L горизонтальна | 1 | 1935 | Заріз 45° |  |  |  |  |
|-----|---------------------|---|------|-----------|--|--|--|--|

|     |                     |   |     |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|---|-----|--|--|--|--|--|
| 167 | ФБР С горизонтальна | 1 | 624 |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|---|-----|--|--|--|--|--|



ДСП 18 Кг 8681 SM Білий діамант

Блок 09

| Поз. | Назва         | Кит-ь | Деталь |        | В    | Н    | Л    | П    |
|------|---------------|-------|--------|--------|------|------|------|------|
|      |               |       | Длина  | Ширина |      |      |      |      |
| 84   | 09.ФасадФальш | 1     | 772    | 465    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |
| 85   | 09.СтійкаПр   | 1     | 754    | 511    | 0,5А | 0,5А | 0,5А |      |
| 90   | 09.Дно        | 1     | 976    | 511    | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |
| 91   | 09.Стяжка     | 1     | 940    | 101    | 0,5А | 0,5А |      |      |
| 97   | 09.СтійкаЛв   | 1     | 754    | 511    | 0,5А | 0,5А |      |      |



ДСП 18 Egger U 702 ST9 Кашемир сірий

|    |                   |   |     |     |       |      |      |      |
|----|-------------------|---|-----|-----|-------|------|------|------|
| 29 | 09.ФасадЛв        | 1 | 740 | 424 | 2КшЛ  | 2КшЛ | 2КшЛ | 2КшЛ |
| 37 | 09.ФасадПиллястр1 | 1 | 740 | 83  | 0,5Кш | 2КшЛ | 2КшЛ | 2КшЛ |
| 38 | 09.ФасадПиллястр2 | 1 | 740 | 95  | 0,5Кш | 2КшЛ | 2КшЛ | 2КшЛ |

|     |                           |   |     |           |  |  |  |  |
|-----|---------------------------|---|-----|-----------|--|--|--|--|
| 173 | ФБР(gala) L горизонтальна | 1 | 489 | Заріз 45° |  |  |  |  |
|-----|---------------------------|---|-----|-----------|--|--|--|--|

Дерево 115x50x27мм

|   |             |   |    |     |  |  |  |  |
|---|-------------|---|----|-----|--|--|--|--|
| 5 | 09.Розпорка | 1 | 50 | 115 |  |  |  |  |
|---|-------------|---|----|-----|--|--|--|--|




|              |               |
|--------------|---------------|
| Замовлення   | RIMcomfort 07 |
| Виріб/Деталь | Кухня №39     |
| Конструктор  | Юрію          |

ДСП 18 Egger U 702 ST9 Кашемир сірий

Блок 10 Посудомийка

| Поз. | Назва    | Км-ть | Деталь |        | В    | Н    | Л    | П    |
|------|----------|-------|--------|--------|------|------|------|------|
|      |          |       | Длина  | Ширина |      |      |      |      |
| 31   | 10.Фасад | 1     | 740    | 447    | 2КшЛ | 2КшЛ | 2КшЛ | 2КшЛ |



ДСП 18 Egger U 702 ST9 Кашемир сірий

Блок 11

|    |            |   |     |     |      |      |      |           |
|----|------------|---|-----|-----|------|------|------|-----------|
| 32 | 11.Захибка | 1 | 772 | 80  |      | 2КшЛ | 2КшЛ | Чемб 9x19 |
| 43 | 11.Шфасад  | 2 | 176 | 797 | 2КшЛ | 2КшЛ | 2КшЛ | 2КшЛ      |
| 52 | 11.Шфасад  | 1 | 355 | 797 | 2КшЛ | 2КшЛ | 2КшЛ | 2КшЛ      |




ДСП 18 Кг 8681 SM Білий діамант

| Поз. | Назва       | Км-ть | Деталь |        | В    | Н    | Л    | П    |
|------|-------------|-------|--------|--------|------|------|------|------|
|      |             |       | Длина  | Ширина |      |      |      |      |
| 68   | 11.Шлицьова | 1     | 715    | 208    |      | 0,5A |      |      |
| 70   | 11.ШбкЛб    | 1     | 238    | 491    | 0,5A |      | 0,5A | 0,5A |
| 73   | 11.ШбкПр    | 1     | 238    | 491    | 0,5A |      | 0,5A | 0,5A |
| 80   | 11.Стяжка   | 2     | 764    | 81     | 0,5A |      |      |      |
| 83   | 11.ШбкПр    | 2     | 491    | 116    | 0,5A | 0,5A | 0,5A |      |
| 86   | 11.Штильна  | 2     | 715    | 104    | 0,5A | 0,5A |      |      |
| 87   | 11.Шлицьова | 2     | 715    | 86     |      | 0,5A |      |      |
| 88   | 11.ШбкЛб    | 2     | 491    | 116    | 0,5A | 0,5A | 0,5A |      |
| 89   | 11.Шдно     | 3     | 715    | 472    |      |      |      |      |
| 92   | 11.СтійкаПр | 1     | 754    | 511    |      | 0,5A | 0,5A |      |
| 95   | 11.Дно      | 1     | 800    | 511    | 0,5A |      | 0,5A | 0,5A |
| 96   | 11.Штильна  | 1     | 715    | 226    | 0,5A | 0,5A |      |      |
| 98   | 11.СтійкаЛб | 1     | 754    | 511    |      | 0,5A | 0,5A |      |

ДВП 3 Кг 0110 Біле

|    |             |   |     |     |  |  |  |  |
|----|-------------|---|-----|-----|--|--|--|--|
| 19 | 11.ДВПспина | 1 | 771 | 799 |  |  |  |  |
|----|-------------|---|-----|-----|--|--|--|--|

|     |                     |   |     |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|---|-----|--|--|--|--|--|
| 169 | ФБР С горизонтальна | 1 | 800 |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|---|-----|--|--|--|--|--|



|              |               |
|--------------|---------------|
| Замовлення   | RIMcomfort 07 |
| Виріб/Деталь | Кухня №39     |
| Конструктор  | Юрії          |

ДСП 18 Кг 8681 SM Білий діамант

Блок 12-13-Стільниця

| Поз. | Назва            | Км-ть | Деталь |        | В    | Н    | Л    | П    |
|------|------------------|-------|--------|--------|------|------|------|------|
|      |                  |       | Длина  | Ширина |      |      |      |      |
| 65   | 13.КарнизаПланка | 1     | 1022   | 71     | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |
| 71   | 13.КарнизаПланка | 1     | 490    | 71     | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |
| 76   | 13.КарнизаПланка | 1     | 634    | 71     | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |
| 77   | 13.КарнизаПланка | 1     | 2171   | 71     | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |
| 81   | 13.КарнизаПланка | 1     | 788    | 71     | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |

ДСП 18 Egger U 702 ST9 Кашемир сірий



|    |           |   |    |      |       |       |       |       |
|----|-----------|---|----|------|-------|-------|-------|-------|
| 40 | 12.Цоколь | 1 | 98 | 1024 | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш |
| 41 | 12.Цоколь | 1 | 98 | 478  | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш |
| 42 | 12.Цоколь | 1 | 98 | 1991 | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш |
| 45 | 12.Цоколь | 1 | 98 | 1198 | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш |
| 47 | 13.Карниз | 1 | 60 | 326  | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш |
| 48 | 13.Карниз | 1 | 60 | 652  | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш |
| 49 | 13.Карниз | 1 | 60 | 1040 | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш |
| 50 | 13.Карниз | 1 | 60 | 561  | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш | 0,5Кш |

ДСП 18 Egger W 1100 Білий Альпійський

|    |           |   |    |      |      |      |      |      |
|----|-----------|---|----|------|------|------|------|------|
| 56 | 13.Карниз | 1 | 60 | 2171 | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |
| 59 | 13.Карниз | 1 | 60 | 699  | 0,5А | 0,5А | 0,5А | 0,5А |

Стільниця Ег 38 Н1318 Дикий дуб натуральний

| Поз. | Назва            | Км-ть | Деталь |        | Н   | П   |
|------|------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
|      |                  |       | Длина  | Ширина |     |     |
| 157  | Стільниця U 38мм | 1     | 1036   | 600    | 1,5 | 1,5 |
| 158  | Стільниця U 38мм | 1     | 1886   | 600    |     |     |



|               |               |
|---------------|---------------|
| Замовлення    | RIMcomfort 07 |
| Виріб/ Деталь | Кухня №39     |
| Конструктор   | Юрію          |