











Сервант ставится в нишу на кухне.
 Розетку на стене слева должны сместить
 стекла диамант 4 мм не шлифованные
 состоит из 4-х секций:
 2 пенала по бокам, верхняя секция с вкладными фасадами
 1576x426-2 шт и 4 шухлядками
 нижняя секция с крышкой и 4 шухлядками
 между верхней и нижней секциями идет пояс
 из профиля крепящийся на чужой шип.
 в плинтуса сделать вырез для охлаждения холодильника





Объект №	131 Делмар				СЗ или ТЗ
Изделие:	Сервант				
Пункт №:	17	Вид отделки	МДФ+ЛДСП+ольха+краска+патина		ТЗ
Конструктор	Ярошенко В.М.	Количество листов:	6	Лист:	1
Дата сдачи:	КД	09.01.20	Объекта	05.02.20	



Сервант ставится в нишу на кухне.
 Розетку на стене слева должны сместить
 стекла диамант 4 мм не шлифованные
 состоит из 4-х секций:
 2 пенала по бокам, верхняя секция с вкладными фасадами
 1576x426-2 шт и 4 шухлядками
 нижняя секция с крышкой и 4 шухлядками
 между верхней и нижней секциями идет пояс
 из профиля крепящийся на чужой шип.
 в плинтуса сделать вырез для охлаждения холодильника





Объект №	131 Делмар				СЗ или ТЗ
Изделие:	Сервант				
Пункт №:	17	Вид отделки	МДФ+ЛДСП+ольха+краска+патина		ТЗ
Конструктор	Ярошенко В.М.	Количество листов:	6	Лист:	1
Дата сдачи:	КД	09.01.20	Объекта	05.02.20	



по бокам добавить
бруски 50x40x440 - 4 шт


Объект №	131 Делмар				СЗ или ТЗ
Изделие:	Сервант				
Пункт №:	17	Вид отделки	МДФ+ЛДСП+ольха+краска+пatina		ТЗ
Конструктор	Ярошенко В.М.	Количество листов:	6	Лист:	2
Дата сдачи:	КД	09.01.20	Объекта	05.02.20	




по бокам добавить
друски 50x40x440 - 4 шт


Объект №	131 Делмар				СЗ или ТЗ
Изделие:	Сервант				
Пункт №:	17	Вид отделки	МДФ+ЛДСП+ольха+краска+патина		ТЗ
Конструктор	Ярошенко В.М.	Количество листов:	6	Лист:	2
Дата сдачи:	КД	09.01.20	Объекта	05.02.20	

корпус сдока под 45

4





Нижний модуль




Объект №	131 Делмар				СЗ или ТЗ
Изделие:	Сервант				
Пункт №:	17	Вид отделки	МДФ+ЛДСП+ольха+краска+пatina		ТЗ
Конструктор	Ярошенко В.М.	Количество листов:	6	Лист:	5
Дата сдачи:	КД	09.01.20	Объекта	05.02.20	









Спереди








1. Грань

1. Грань





Спецификация

Объект: 131 ДелМар

Наименование изделия: сервант

Менеджер

Номер изделия по списку:

Дата: Дата сдачи:

Сотрудник: Ярошенко

№	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Расчёт на	Примечания
---	----------	----------	--------	-----------	------------

Плитный материал (ДСП, фанера, акрил, мдф, и т.п.)

1	МДФ 19 мм 2800x2070	Лист	2		
	Складская программа				
1	Ольха	м3	0,2		
2	ЛДСП белое 16 мм 2800x2070	Лист	0,2	под краску	
3	ДВП белое 2800x2070	Лист	1		

Мебельная фурнитура (направляющие, петли, стандартные системы, и т.п.)

1	петли Блюм вкладные с/ без дов	Шт	4/2		
2	Направляющие Блюм +дов Л=450	пара	4		
3	Направляющие Блюм +дов Л=500	пара	4		
4	ручки	Шт	6		
	Складская программа				
1	Ножки Н=150 мм	Шт	12		
2	полкодержатели	Шт	24		

Стекло, зеркало

1	стекло диамант 1463x316x4	Шт	2		

Дата приёма:

Ответственный:

Проект: 131 Делмар сервант

ID Автора 7398
ID Проекта 926671
Дата замовлення 09.01.2020
Дата готовності 09.01.2020
Вартість матеріалів 0
Вартість операцій 0
Вартість 0

1. Вимоги на склад

№	Тип	Код/Виріб	Найменування	Од.в	Кіл.
1	CS		МДФ 19 мм (Листи: 2 шт Довжина різ: 57.387 м)		11.59
2	CS		ДВП белое (Листи: 1 шт Довжина різ: 22.087 м)		5.8
3	CS		ЛДСП белое 16 мм под краску (Листи: 1 шт Довжина різ: 21.285 м)		5.8
4	EL		меламин под краску (Довжина кромкування (робота): 29.12 м)		29.12

2. Операції

№	Тип	Код/Виріб	Найменування	Вт. м-лу	Вт. оп-ї	В-ть
1	CS		МДФ 19 мм	0	0	0
2	CS		ДВП белое	0	0	0
3	CS		ЛДСП белое 16 мм под краску	0	0	0
4	EL		меламин под краску	0	0	0

3. (CS) Листовий розкрій: МДФ 19 мм

Вартість	0	Параметри розкрою	
Ціна матеріалу (м2)	0	Товщина пили	4.4 мм
Площа деталей	(0+10.287)=10.287 м2	Торцювання по довжині	10 мм
Площа матеріалу	(0+11.592)=11.592 м2	Торцювання по ширині	10 мм
Вартість матеріалу	0	Початковий напрямок різів	ДОВІЛЬНО
Розрахунок вартості роботи по	Довжина різу	Врахування текстури	так
Вартість роботи (метр/різ)	0	Використовувати складні різі	так
	(0+57.387)=57.387 м	Максимальна кіл-ть обертів	6
Вартість операції	0	Висота упаковки	40 мм
Товщина матеріалу	18 мм	Кратність	2 шт

1. Деталі (Розмір заготовки)

1.1. Виріб1: 1шт

№	Довжина	О-ка по длине	Ширина	О-ка по ширине	Кіл.	ВК	Зал	Найменування
1	2400		300		4	4	0	Боковина пенал
2	300		247		8	8	0	полка съёмная пенал
3	300		248		2	2	0	полка несъёмная пенал
4	350		300		4	4	0	крышка/ дно пенал
5	863		551		2	2	0	крышка/ дно верх
6	1541		551		2	2	0	боковина Верх
7	824		538		3	3	0	полки съёмные верх
8	825		438		1	1	0	полка-крышка верх
9	369		126		4	4	0	фасад шухляд верх
10	258		40		2	2	0	заглушка верх
11	463		258		1	1	0	перемычка
12	901		72		1	1	0	Заглушка низ
13	733		551		2	2	0	боковина низ
14	551		263		1	1	0	Дно низ
15	901		623		1	1	0	крышка низ

2. Деталі котрі не вмістились (Розмір заготовки)


3. Листи

№	Довжина	Ширина	Площа	Кіл. листів	Ціна (м2)	Заг. площа	Сума
1	2800	2070	5.796	2	0	11.592	0
Всього:						11.592	0

4. Залишки

№	Довжина	Ширина	Площа	Кіл. листів	Ціна (м2)	Заг. площа	Сума
1	2771.2	191.8	0.532	1	0	0.532	0
Всього:						0.532	0

№	Дв	Шр	Кл	Мт
1:2	300	247	5	
1:3	300	248	2	
1:4	350	300	1	
1:5	863	551	2	
1:6	1541	551	1	
1:7	824	538	3	
1:8	825	438	1	
1:9	369	126	4	
1:10	258	40	2	
1:11	463	258	1	
1:13	733	551	2	
1:14	551	263	1	



МДФ 19 мм №:2/2 S:2800/2070 C:1/2 Cp:13/38 LT:27.56/57.39 F:84.41%/88.74%

№	ДВ	Шр	Кл	Мт
1:1	2400	300	4	
1:2	300	247	3	
1:4	350	300	3	
1:6	1541	551	1	
1:12	901	72	1	
1:15	901	623	1	

[illegible]

4. (CS) Листовий розкрій: ДВП белое

Вартість	0	Параметри розкрою	
Ціна матеріалу (м2)	0	Товщина пили	4.4 мм
Площа деталей	(0+3.886)=3.886 м2	Торцювання по довжині	10 мм
Площа матеріалу	(0+5.796)=5.796 м2	Торцювання по ширині	10 мм
Вартість матеріалу	0	Початковий напрямок різів	ДОВІЛЬНЕ
Розрахунок вартості роботи по	Довжина різу	Врахування текстури	так
Вартість роботи (метр/різ)	0	Використовувати складні різі	так
	(0+22.087)=22.087 м	Максимальна кіл-ть обертів	6
Вартість операції	0	Висота упаковки	40 мм
Товщина матеріалу	18 мм	Кратність	2 шт

1. Деталі (Розмір заготовки)

1.1. Виріб1: 1шт

№	Довжина	О-ка по длине	Ширина	О-ка по ширине	Кіл.	ВК	Зал	Найменування
16	2350		286		2	2	0	Задник пенал
17	1579		863		1	1	0	Задник верх
18	440		333		4	4	0	Дно шухляд верх
19	771		263		1	1	0	Задник низ
20	490		199		4	4	0	Дно шухляд низ

2. Деталі котрі не вмістились (Розмір заготовки)


3. Листи

№	Довжина	Ширина	Площа	Кіл. листів	Ціна (м2)	Заг. площа	Сума
1	2800	2070	5.796	1	0	5.796	0
Всього:						5.796	0

4. Залишки

№	Довжина	Ширина	Площа	Кіл. листів	Ціна (м2)	Заг. площа	Сума
1	2350	593	1.394	1	0	1.394	0
Всього:						1.394	0

№	Дв	Шр	Кл	Мт
1:16	2350	286	2	
1:17	1579	863	1	
1:18	440	333	4	
1:19	771	263	1	
1:20	490	199	4	



5. (CS) Листовий розкрій: ЛДСП белое 16 мм под краску

Вартість	0	Параметри розкрою	
Ціна матеріалу (м2)	0	Товщина пили	4.4 мм
Площа деталей	(0+1.122)=1.122 м2	Торцювання по довжині	10 мм
Площа матеріалу	(0+5.796)=5.796 м2	Торцювання по ширині	10 мм
Вартість матеріалу	0	Початковий напрямок різів	ДОВІЛЬНЕ
Розрахунок вартості роботи по	Довжина різу	Врахування текстури	так
Вартість роботи (метр/різ)	0	Використовувати складні різі	так
	(0+21.285)=21.285 м	Максимальна кіл-ть обертів	6
Вартість операції	0	Висота упаковки	40 мм
Товщина матеріалу	16 мм	Кратність	2 шт

1. Деталі (Розмір заготовки)

1.1. Виріб1: 1шт

№	Довжина	О-ка по длине	Ширина	О-ка по ширине	Кіл.	ВК	Зал	Найменування
21	439	(2) меламин под краску	75	(2) меламин под краску	8	8	0	Бок шухляд верх
22	320	(2) меламин под краску	59	(2) меламин под краску	8	8	0	п/з шухляд верх
23	489	(2) меламин под краску	129	(2) меламин под краску	6	6	0	Бок МШ низ
24	182	(2) меламин под краску	112	(2) меламин под краску	6	6	0	п/з мш низ
25	489	(2) меламин под краску	159	(2) меламин под краску	2	2	0	ББШ низ
26	182	(2) меламин под краску	142	(2) меламин под краску	2	2	0	п/з БШ низ

2. Деталі котрі не вмістились (Розмір заготовки)

3. Листи

№	Довжина	Ширина	Площа	Кіл. листів	Ціна (м2)	Заг. площа	Сума
1	2800	2070	5.796	1	0	5.796	0
Всього:						5.796	0

4. Залишки

№	Довжина	Ширина	Площа	Кіл. листів	Ціна (м2)	Заг. площа	Сума
1	2771.2	1583.4	4.388	1	0	4.388	0
Всього:						4.388	0

ЛДСП белое 16 мм под краску №:1/1 S:2800/2070 C:1/1 Cp:32/32 LT:21.29/21.29 F:19.37%/19.36%

№	ДВ	ШР	Кл	МТ
1:21	439	75	8	
1:22	320	59	8	
1:23	489	129	6	
1:24	182	112	6	
1:25	489	159	2	
1:26	182	142	2	

В: меламин под краску

[illegible]

6. (EL) Кромка: меламин под краску

Ширина	22 мм	Довжина матеріалу	29.12 м
Товщина	18 мм	Ціна матеріалу	0
	0 мм	Вартість матеріалу	0
Процент відходу матеріалу	0%	Ціна операції (м)	0
Довжина відходів по краях	0 мм	Довжина кромкування (робота)	29.12 м
Мін. довжина поклейки	0 мм	Вартість операції	0
Символ для позначення	B	Вартість	0

1. Деталі Довжина кромкування (робота): 29.12 м

№	Товар	Довжин а	О. дл.	Ширина	О. шр.	Кіл.	Довж. кр-ки	Найменування
21	(CS) ЛДСП белое 16 мм под краску	439	2	75	2	8	8.224	Бок шухляд верх
22	(CS) ЛДСП белое 16 мм под краску	320	2	59	2	8	6.064	п/з шухляд верх
23	(CS) ЛДСП белое 16 мм под краску	489	2	129	2	6	7.416	Бок МШ низ
24	(CS) ЛДСП белое 16 мм под краску	182	2	112	2	6	3.528	п/з мш низ
25	(CS) ЛДСП белое 16 мм под краску	489	2	159	2	2	2.592	ББШ низ
26	(CS) ЛДСП белое 16 мм под краску	182	2	142	2	2	1.296	п/з БШ низ