










					192			
					Реконструкція та ремонт будівель та споруд			
Зм.	Кільк.	№Докум	Підп.	Дата				
					Посилення стін та простінків	Стадія	Аркуш	Аркушів
						ПР	1	2
					Кладочний план 1-го поверху на відмітці +0,000; вузол А, Б; перерізи 1-1, 2-2	ПГФК ДВНЗ "УжНУ" гр. БС-41		
Розробив		Коневич Е. А.						
Перевірів		Планчак А. І.						



3-3



Специфікація металевих деталей та матеріалів по вузлі А

Позиція	Позначення	Назва	К-ть	Маса од., кг	Маса всіх, кг	Примітка
1	ДСТУ 2251:2018	50x50x5, L=1600	4	3,77	24,128	
2	ДСТУ 4747:2007	Полоса 100x5, L=1000	12	3,92	47,04	
3	ДСТУ 4747:2007	Полоса 100x5, L=600	12	3,92	28,224	
4	ДСТУ 4747:2007	Полоса 100x5, L=1600	2	3,92	12,544	
5	ДСТУ ГОСТ 24379.1	M16 A400C, L=640	6	1,13	4,34	
		Розчин М100	0,15	м³		
		Всього	0,15		116,3	

Специфікація металевих деталей та матеріалів по вузлі Б

Позиція	Позначення	Назва	К-ть	Маса од., кг	Маса всіх, кг	Примітка
1	ДСТУ 3436-93	[12У, L=2000	2	10,40	41,6	
2	ДСТУ 4747:2007	Полоса 100x5, L=400	5	3,92	6,4	
3	ДСТУ ГОСТ 24379.1	M16 A400C, L=310	7	1,13	2,45	
		Розчин М100	0,00182	м³		
		Всього	0,00182		50,5	

Специфікація металевих деталей та матеріалів по вузлі В

Позиція	Позначення	Назва	К-ть	Маса од., кг	Маса всіх, кг	Примітка
1	ДСТУ 2251:2018	50x50x5, L=1500	2	3,77	11,31	
2	ДСТУ 4747:2007	Полоса 50x5, L=700	4	3,92	10,976	
3	ДСТУ ГОСТ 24379.1	M16 A400C, L=440	2	1,13	0,9944	
		Всього			23,3	

					192			
					Реконструкція та ремонт будівель та споруд			
Зм.	Кільк.	№Докум	Підп.	Дата	Посилення стін та простінків	Стадія	Аркуш	Аркушів
						ПР	2	2
Розробив	Коневич Е. А.					ПГФК ДВНЗ "УжНУ" гр. БС-41		
Перевірів	Планчак А. І.							
					Вузол В; переріз 3-3; Специфікація металевих деталей та матеріалів по вузлі А; Специфікація металевих деталей та матеріалів по вузлі Б; Специфікація металевих деталей та матеріалів по вузлі В			